


Candélabre LED pour mât d'éclairage public - 50W - 230V - Gris - PLACE



50 W IP65 140° Non dimmable Classe D



Projecteur / candélabre LED "Place" pour mât ou candélabre d'éclairage public - 140° - 230V - 50 W - IP65 - Gris

- Sources lumineuses LED et alimentation de **qualité (Philips) garantie 3 ans** ;
- **Une intensité lumineuse équivalente à 700W halogène** sur des lampadaires d'ancienne génération ;
- **Orientalbe de différentes manières** : positions horizontales ou verticales (réglable sur 90°) sur un tube de 48 à 63mm.

LED vous présente son lampadaire "Place" révolutionnaire, conçu pour remplacer l'éclairage public, que ce soit dans votre copropriété ou dans votre commune, tout en diminuant votre consommation d'électricité !

Découvrez également les [lampadaires "Place" en versions automatisés \(allumage, extinction, luminosité, détection, ...\)](#) en cliquant ici.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Un candélabre LED premium de nouvelle génération à très haute efficacité énergétique (150lm/W) garantie 3 ans !

Cet éclairage moderne de qualité incorpore les dernières innovations : il est particulièrement intéressant de remplacer vos lampadaires à ampoule halogène ou à sodium avec notre projecteur "Place" pour **réaliser des économies de maintenance** (durée de vie des LEDs : 50000h) **et d'énergie** (150 lm/W) grâce à des composants haut de gamme (LED "Lumileds" Philips® et driver Philips® anti-scintillement) qui consomment de 2 à 14 fois moins d'électricité (en fonction de la technologie remplacée).

L'indice de protection IP65 permet d'installer ce lampadaire LED dans toute sortes d'environnements en extérieur généralement sur des mâts standard de 50 ou 60mm.

LED vous recommande la version intelligente "BSS" avec détecteurs qui incorpore les dernières innovations.



Découvrez nos lampadaires LED urbains PLACE, autonomes & économiques

Développés pour un **éclairage intelligent** des rues et chemins, choisissez la configuration adaptée à vos besoins.

ÉCONOMIES | SÉCURITÉ | SIMPLICITÉ

Ne choisissez plus entre économies et sécurité : les lampadaires urbains PLACE offrent les deux !



3 VERSIONS EN FONCTION DE VOS BESOINS

| | ON / OFF PLC | DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE PLCC | TOP PRODUIT INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE + MOUVEMENT PL CDDL |
|---|--------------|------------------------------|---|
| LED LUMILEDS nouvelle génération à très haut rendement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Installation & branchements simplifiés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système de fixation universel horizontal / vertical | ✓ | ✓ | ✓ |
| Driver PHILIPS sans scintillement | ✓ | - | - |
| Driver dimmable DONE sans scintillement | - | ✓ | ✓ |
| Gestion automatique jour / nuit | ✗ | ✓ | ✓ |
| Réduction de la luminosité intelligente BYLED smartsystem | ✗ | ✗ | ✓ |
| Réglage facile par télécommande | ✗ | ✗ | ✓ |



CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|---------------------------------------|---|
| Puissance (en Watts) | 50 W |
| Tension | 230V AC |
| Indice de Protection | IP65 |
| Angle de diffusion (en degré) | 140° |
| Dimmable (variation de la lumière) | Non dimmable |
| Remplacement de la source lumineuse | oui par un professionnel |
| Classe énergétique 2023 | D |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud | 7330 lm |
| Température de couleur - Blanc chaud | 2900 K |
| Largeur (en mm) | 210 mm |
| Profondeur (en mm) | 90 mm |
| Hauteur (en mm) | 555 mm |
| Angle d'orientation (en degré) | +/-90° |
| Classe électrique | I |
| Conformité | CE |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem |
| Durée de vie (en heures) | 50000 h |
| Matière / Finition | Aluminium massif anthracite |
| Fabricant de la LED | Lumileds (Philips) |
| Équivalence halogène (en Watts) | 700 W |
| Protections | contre court-circuit et sur-intensité par fusible |
| Détecteur de présence | sur version dimmable |
| Fabricant du driver | Philips (non dimmable) - Done (dimmable) |
| Remplacement du transformateur | oui par un professionnel |
| Interrupteur crépusculaire | sur version dimmable |
| Diamètre du support | tube de 48 à 63 |
| Garantie | 5 ans |