

# Télerupteur WiFi Tuya 230V - 10A - MiBoxer - WL-SW1



## Télerupteur connecté Wifi MiBoxer - WL-SW1

De 100 à 240V | Jusqu'à 10A | Supporte jusqu'à 2300 Watts | Wifi Tuya

- Contrôle à distance avec Tuya Smart ou Smart Life, même hors de chez vous ;
- Compatible avec bouton poussoir ou interrupteur, avec fonctions pratiques intégrées (minuterie, réglages, sécurité enfant) ;
- Avec l'utilisation d'une télécommande contrôlez jusqu'à 30 mètres de distance.

Ce module Wi-Fi Tuya intelligent vous permettra de commander, une porte de garage, une ventilation, un éclairage, un chauffage ou toute sorte d'appareil électronique filaire 230V jusqu'à 2300 Watts.

Garantie : 3 ans.

## Informations complémentaires :

### Le télerupteur WiFi 230V MiBoxer compatible Tuya - Alexa - Google Home

Ce télerupteur connecté MiBoxer est un dispositif qui vous offre la possibilité de gérer vos équipements électriques ou éclairage 230V jusqu'à 10A (Soit 2300 watts maximum) de manière intelligente et flexible. Sa connectivité Wi-Fi et les applications smartphone gratuites telles que "Tuya smart" ou "Smart Life" vous permettent de contrôler votre maison depuis n'importe quel endroit.

Ce télerupteur MiBoxer est un module qui vous offre la possibilité de gérer vos équipement électriques où que vous soyez.

Les modes disponibles :

- Compte à rebours : Permet de définir un temps après lequel l'appareil s'allumera ou s'éteindra automatiquement ;
- Programmation d'allumage et d'extinction : Définir des horaires spécifiques pour allumer ou éteindre automatiquement l'appareil ;
- Alternance : Alternance programmée d'allumage et d'extinction pour une période donnée, par exemple éteindre pendant 30 minutes puis allumer pendant 60 minutes en boucle ;
- Système aléatoire : Active et désactive l'appareil à des moments aléatoires pour simuler une présence dans le domicile ;
- Minuterie : Définir une durée après laquelle l'appareil s'éteindra automatiquement, utile pour des périodes d'utilisation limitée ;
- Automatisation d'extinction : Éteindre automatiquement l'appareil après une durée d'inactivité prédéfinie.

Le télerupteur 230V MiBoxer WL-SW1 est paramétré par défaut en **mode interrupteur**. Pour l'utiliser en **mode bouton-poussoir**, il suffit de modifier le réglage depuis l'application Tuya.



## **De plus, les applications Tuya et Smart Life vous permettent également de :**

- Amazon Alexa et Google Home : Permettent le contrôle vocal de l'éclairage connecté via Tuya et Smart Life, incluant allumer/éteindre, régler la luminosité et changer de couleur, ainsi que la création de routines automatisées pour une gestion simplifiée de l'éclairage à domicile.
- Groupes d'éclairage : Facilitent le contrôle simultané de plusieurs dispositifs dans des zones spécifiques ou pour toute la maison, permettant de créer facilement des ambiances lumineuses personnalisées grâce à des scènes prédéfinies. Par exemple, décider d'allumer tous les luminaires du salon en même temps que ceux de la cuisine pour créer une ambiance accueillante lors de soirées.

Grâce à sa petite taille, il est possible de placer le télérupteur 230V derrière un interrupteur ou un bouton poussoir installé dans une boîte d'encastrement d'au moins 50 mm de profondeur.

## **Les différentes installations du télérupteur WiFi MiBoxer**

Pour garantir une utilisation adaptée et sécurisée, le télérupteur connecté MiBoxer est conçu pour supporter différentes puissances selon le type d'appareil connecté :

- **3600 W** pour les appareils résistifs (radiateurs, éclairages halogènes, lampes à filament),
- **875 W** pour les appareils inductifs (moteurs d'aspirateurs, réfrigérateurs),
- **350 W** pour les appareils capacitifs (éclairages LED, consoles de jeux).

## **Compatibilité avec l'écosystème MiBoxer**

Avec leur connectivité sans fil étendue de 30 mètres, les télévariateurs 230V MiBoxer WL-SW1 se connectent automatiquement entre eux pour former un réseau sans limite de distance.

De plus, vous pouvez contrôler plusieurs télérupteurs via une télécommande MiBoxer.

Retrouvez notre gamme variée de télécommandes MiBoxer, disponible en cliquant juste ici.

## **Procédure de couplage avec l'app Tuya Smart ou l'app Smart Life :**

1. Appuyez brièvement 1 fois sur le bouton "SET" active le mode appairage du télérupteur ;
2. Une fois connecté au WiFi avec la géolocalisation et le bluetooth activée, ajoutez le télérupteur "Smart Switch" dans votre application.

## **Procédure de couplage avec une télécommande MiBoxer :**

1. Appuyez brièvement 1 fois sur le bouton "SET" active le mode appairage du télérupteur ;
2. Dans les 3 secondes suivantes, appuyez rapidement 3 fois sur le bouton "ON" ou sur le bouton "I" de votre télécommande MiBoxer.

Pour plus d'informations, vous trouverez la notice d'utilisation de ce contrôleur dans l'onglet "téléchargement" de cette fiche produit.

Retrouvez notre gamme variée de télécommandes MiBoxer, disponible en cliquant juste ici.



### [Tuya Smart] Contrôle de l'application

Profitez de plusieurs fonctions sans passerelle d'appariement

-  Réglage de la synchronisation
-  Partage d'appareils
-  Tap-to-Run et automatisation
-  Configuration du type de commutateur
-  Association multi-commande
-  Sécurité enfants

### Fonction minuterie

Démarrage à un bouton par smartphone, plus intelligent

-  Compte à rebours
-  Calendrier
-  Circuler
-  Aléatoire
-  Inching
-  Astronomique

## CARACTÉRISTIQUES :

Tension	100-240V
Longueur (en mm)	49 mm
Largeur (en mm)	49 mm
Profondeur (en mm)	25 mm
Poids net (en kg)	0.050 kg
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Intensité électrique max	10A
Section des fils acceptés	0.5 <sup>2</sup> - 1.5 <sup>2</sup>
Température de fonctionnement	-10°C / +40°C
Portée d'émission ou réception	~30m
Garantie	3 ans