



## Profilé fin aluminium blanc en applique pour ruban LED - C55 - CRAFT



### Profilé fin blanc C55 en applique pour ruban LED.

Dimensions : 8mm x 9mm | Ce profilé est également disponible en [anodisé noir](#) ou [anodisé aluminium](#).

- Largeur étroite (8mm) pour des installation discrète ;
- Diffuseur assurant un éclairage homogène sans points lumineux apparents ;
- Conçu pour des rubans LED étroits d'une largeur maximale de 6,3 mm.

Le profilé aluminium C55 s'adapte à divers supports tels que bois, plâtre ou ciment. Idéal pour les installations intérieures, il sublime plafonds, meubles, vitrines ou présentoirs, s'intégrant aussi bien dans des espaces résidentiels que commerciaux. [Découvrez toute notre gamme de profilés en applique en cliquant ici.](#)

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Profilé C55 : parfait pour intégrer des rubans LED étroits dans vos projets d'éclairage

Le profilé en applique C55 est spécialement conçu pour accueillir des [rubans LED étroits jusqu'à 6,3mm de large](#). Son design minimaliste en aluminium en fait un choix idéal pour des projets d'éclairage discrets et modernes.

Vous apprécierez le **diffuseur givré** qui s'intègre parfaitement à la teinte du profilé, offrant une harmonie visuelle même lorsque la lumière est éteinte. Grâce à son diffuseur intégré, il garantit une **lumière homogène sans points lumineux visibles**, parfaite pour sublimer vos intérieurs.

Le profilé C55 bénéficie d'une anodisation de haute qualité, offrant une **protection durable contre la corrosion**.

Le profilé en applique C55 est aussi disponible en coloris [noir](#) et [aluminium](#), et en plusieurs longueurs : 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres, pour une parfaite adaptation à vos projets.

L'installation s'adapte à tous types de supports grâce aux pattes de fixation incluses (2 par mètre) ou peut être réalisée par simple collage. Pour les profilés de 2 mètres et plus, la livraison est assurée par un prestataire spécialisé dans le transport de produits de grande longueur (France Express).

#### Contenu du colis :

- Un profilé blanc en applique ;
- Un diffuseur givré ;

- Une paire d'embouts de finition (par mètre) ;
- Une paire de fixation (par mètre).

*Conseil LED : Utilisez la [roulette Tooly](#) qui vous permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.*

Pour plus de renseignements, contactez nous par mail ou par téléphone au 04 92 13 64 78.

## MODÈLES DISPONIBLES :

### Options

Finition: Blanc, Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m

Finition: Blanc, Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m

Finition: Blanc, Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m

### Référence

PR-C55-0809-1M-G-WHI

PR-C55-0809-2M-G-WHI

PR-C55-0809-3M-G-WHI

## CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)

6.3mm

Longueur (en mm)

de 1m à 3m (suivant modèle)

Largeur (en mm)

8 mm

Matière / Finition

Aluminium

Profilé pour usage

Saillie

Garantie

5 ans