


## Spot LED encastrable fixe RGB - 18W - 24V - IP64 - RT2012/RE2020 - Cobox



**18 W   IP64   100°   Dimmable**

### Spot LED encastrable fixe RGB 18W.

Diamètre d'encastrement : 140mm | Angle de diffusion : 100° | Tension : 24 Volts.

- Colorez vos pièces de vie grâce à ce spot LED RGB 18W ;
- Créez l'ambiance qui vous ressemble grâce à un large choix de couleurs ;
- Grâce à sa protection IP64, ce spot résiste aux projections d'eau et à la poussière.

Ce spot LED encastrable 18W RGB éclaire agréablement vos pièces dans la couleur de votre choix. Étanche, il est accepté dans le **volume 1** d'une salle de bain.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Spot LED encastrable RGB : éclairez vos espaces avec style

Ce spot LED RGB 18W est parfait pour **créer une ambiance dans la couleur de votre choix**. Avec son angle de diffusion 100°, ce spot LED encastrable RGB diffuse une lumière puissante, large et homogène.

La fonction **dimnable** vous permet d'ajuster l'intensité lumineuse selon l'ambiance souhaitée : douce et tamisée pour un moment de détente, ou plus intense pour mettre en valeur un espace.

Sa longue durée de vie de **50 000 heures** en fait un éclairage fiable et durable, parfait pour profiter sereinement de votre installation pendant des années, sans souci d'entretien.

Pour fonctionner, ce spot LED RGB nécessite **une alimentation 24V** ainsi qu'une **télécommande et un contrôleur MiBoxer**.

Ce spot LED RGB **existe également en version 10W** pour de l'éclairage secondaire ou de faible hauteur.

#### Spot LED encastrable RGB IP64 : un éclairage coloré, même en zones humides

Ce spot LED encastrable a été conçu pour répondre aux exigences des **normes RT2012 et RE2020**, qui imposent des critères d'isolation des bâtiments stricts, notamment en matière d'éclairage.

Grâce à son **indice de protection IP64**, il peut être installé dans une pièce humide comme la salle de bain ou la cuisine. Ce spot LED encastrable 10W peut être installé en toute sécurité dans le **volume 1** des salles de bains, conformément à la norme NFC 15-100.

Afin de répondre aux besoins de vos projet, **la gamme Cobox se décline de 5 à 30 Watts** et en différentes températures de couleurs (blanc chaud, blanc lumière du jour, blanc pur, Dim To Warm, RGB et RGB+Blanc).

Pour faciliter l'encastrement de votre spot LED (encastrement de 140mm à 145mm), retrouvez toutes nos scies cloches **[en cliquant ici](#)** !

CARACTÉRISTIQUES :

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Puissance (en Watts)                  | 18 W                     |
| Tension                               | 24V DC                   |
| Indice de Protection                  | IP64                     |
| Angle de diffusion (en degré)         | 100°                     |
| Dimmable (variation de la lumière)    | Dimmable                 |
| Remplacement de la source lumineuse   | oui par un professionnel |
| Diamètre (en mm)                      | 159 mm                   |
| Profondeur (en mm)                    | 60 mm                    |
| Diamètre d'encastrement               | 140                      |
| Poids net (en kg)                     | 0.480 kg                 |
| Classe électrique                     | III                      |
| Conformité                            | CE                       |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem                |
| Durée de vie (en heures)              | 50000 h                  |
| Volume / zone (salle de bain)         | Volume 1                 |
| Garantie                              | 5 ans                    |