

Spot LED "Pin hole" concave - 10W - Blanc - PINOL



10 W



IP22



41



Au choix



Classe E

Pensé pour une présence visuelle douce, le spot encastré PINOL se distingue par sa forme concave qui place la lumière au cœur du produit. Signé ROOM®, ce luminaire blanc mat assure un éclairage principal équilibré pour un confort d'usage total au sein de votre habitat.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :





Spot encastré PINOL ROOM® pour un éclairage principal équilibré

La marque ROOM® imagine des objets lumineux conçus pour s'adapter avec justesse dans chaque environnement. Une attention particulière est portée à la qualité de fabrication ainsi qu'à la simplicité d'usage de chaque création. Chaque produit offre un rendu propre pour faciliter son utilisation au quotidien.

Fidèle à cette approche, ROOM® a conçu PINOL pour s'insérer dans le plafond avec une discrétion totale. Ce luminaire blanc mat possède une forme concave qui se fond dans la surface pour s'effacer dans la pièce. Sa silhouette dessine une perspective vers l'intérieur du produit pour offrir une clarté totale dans vos pièces de vie.

Sa lumière se diffuse avec une ouverture standard pour offrir une lecture équilibrée de la surface. Cette répartition assure une clarté stable qui respecte les couleurs naturelles tout en valorisant les volumes de la pièce. Ce rayonnement généreux accompagne vos activités quotidiennes sans jamais éblouir le regard. Selon l'atmosphère que vous souhaitez créer, vous pourrez faire varier l'intensité lumineuse de ce spot. Aussi, vous pouvez opter pour une source lumineuse stable qui propose une teinte chaude afin d'installer un climat propice au bien-être général.

Une fois installé, le produit apparaît comme une silhouette concave qui guide doucement le regard vers la source lumineuse logée en retrait. Vous pouvez disposer ces spots LED de façon alignée pour obtenir une couverture homogène dans une zone active ou un espace de détente.



Idées d'emplacements



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	PIN-C-10-W-WW
Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	PIN-C-10-W-WW-DIM

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP22
Angle de diffusion (en degré)	41°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	978 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	91
Diamètre (en mm)	71 mm
Profondeur (en mm)	60 mm
Dimension de perçage (en mm)	65 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	60000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Profondeur d'encastrement	58 mm
Couleur	Blanc
Garantie	3 ans