

## Spot LED "Pin hole" concave - 14W - Blanc - PINOL



14 W



IP22



25



Au choix



Classe G

Pensé pour une présence visuelle douce, le spot encastré PINOL se distingue par sa forme concave qui place la lumière au cœur du produit. Signé ROOM<sup>®</sup>, ce luminaire blanc mat assure un éclairage principal équilibré pour un confort d'usage total au sein de votre habitat.

Garantie : 3 ans.

### Informations complémentaires :


#### **PINOL ROOM<sup>®</sup> : la précision lumineuse au cœur de vos espaces**





La marque ROOM<sup>®</sup> imagine des objets lumineux conçus pour s'adapter avec justesse dans chaque environnement. Une attention particulière est portée à la qualité de fabrication ainsi qu'à la simplicité d'usage de chaque création. Chaque produit offre un rendu propre pour faciliter son utilisation au quotidien.

Dans cette continuité, ROOM<sup>®</sup> a conçu cette version de PINOL pour s'insérer dans le plafond avec une discrétion totale. Ce luminaire blanc mat possède une forme concave qui s'efface dans la surface afin de structurer vos espaces par la lumière. Pensé pour apporter une clarté directionnelle, il permet de souligner les zones de vie importantes ou de guider le passage. Sa présence s'organise de manière localisée pour valoriser un îlot de cuisine, une table de repas ou un mur décoratif. Ce modèle propose également une variation d'intensité pour ajuster la clarté selon vos besoins.


Sa lumière se diffuse avec une ouverture serrée pour offrir une lecture précise de la surface. Cette répartition concentrée assure une clarté forte qui attire le regard vers un élément choisi tout en respectant les couleurs naturelles. Ce rayonnement généreux accompagne vos activités quotidiennes sans jamais éblouir grâce à sa source lumineuse logée en retrait. Selon vos besoins, ce spot propose une version variable pour ajuster l'intensité ou une option fixe à teinte chaude pour une ambiance cosy.

Une fois installé, le produit apparaît comme une silhouette concave qui guide doucement le regard vers la source lumineuse logée en retrait. Vous pouvez disposer ces spots LED de façon alignée pour obtenir une couverture homogène dans une zone active ou un espace de détente.





## Idées d'emplacements



## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	PIN-C-14-W-WW
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	PIN-C-14-W-WW-DIM

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	14 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP22
Angle de diffusion (en degré)	25°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	957 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	91
Diamètre (en mm)	82 mm
Profondeur (en mm)	66 mm
Dimension de perçage (en mm)	75 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	60000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Profondeur d'encastrement	64 mm
Couleur	Blanc
Garantie	3 ans