


## Ruban LED COB RGB - 14W/m - IP20 - 768 LED/m - à la coupe - 24V



**14 W**   **IP20**   **120°**   **Dimmable**



### Ruban LED COB RGB - 14W/m

À la coupe | IP20 : utilisation en intérieur | 768 LED/m | 24V

- Fonction RGB : personnalisez l'éclairage de vos espaces en choisissant parmi une large gamme de couleurs ;
- Ligne lumineuse continue grâce à la technologie COB ;
- Accessoire indispensable : ajoutez un contrôleur pour moduler les couleurs de votre ruban LED.

Créez des ambiances festives grâce au ruban de couleurs RGB !

- **1 unité dans le panier = 1 mètre de ruban LED ;**
- **Plusieurs unités dans le panier = plusieurs mètres de ruban LED en un seul morceau ;**
- **30 mètres maximum pour une découpe.**

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Créez des ambiances colorées avec le ruban LED COB RGB

Le ruban LED COB RGB se distingue par son éclairage homogène, sans effet de points de LED grâce à sa densité élevée de **768 LED par mètre**. Il offre un rendu plus fluide et esthétique que les rubans LED RGB classiques.

Avec une puissance de **14W par mètre**, ce ruban délivre un éclairage lumineux et coloré, idéal pour créer une ambiance chaleureuse et moderne. Conçu pour une **utilisation en intérieur**, il trouve facilement sa place dans les espaces secs comme **un salon, un bureau ou une vitrine commerciale**.

Sa technologie RGB permet de varier les **couleurs** selon vos envies et les besoins de chaque moment. Vous bénéficiez ainsi d'une large palette de teintes pour personnaliser l'atmosphère de votre pièce, qu'il s'agisse d'un **usage décoratif, événementiel ou fonctionnel**.

Dimmable, ce ruban LED vous permet également d'**ajuster l'intensité lumineuse** en toute simplicité pour le choix d'une lumière vive et dynamique ou ambiance douce et tamisée.

## Accessoires nécessaires pour installer un ruban COB RGB


Pour tirer pleinement parti des fonctionnalités de ce ruban LED RGB, il est important d'accompagner votre installation des accessoires suivants :

- **Alimentation 24V** : Indispensable pour faire fonctionner votre ruban LED RGB, elle assure une alimentation stable, tout en prévenant tout risque lié à la surcharge.
- **Contrôleur RGB** : Essentiel pour l'installation de votre ruban RGB, il permet d'ajuster la couleur et l'intensité lumineuse de votre bandeau LED.
- **Télécommande RGB** : Pour un contrôle sans fil, simple et pratique, il faudra utiliser une télécommande RGB.

## Schéma de branchement d'un ruban LED RGB

Ce **ruban LED** peut être commandé **à la coupe**, ce qui permet d'obtenir directement la longueur exacte nécessaire à votre installation. Comme tout produit personnalisé, il n'est ni repris ni échangé selon les CGV. Il est **découpable tous les 3,1 cm et n'est pas pré-cablé aux extrémités**.

Ce ruban LED peut être alimenté sur **une longueur allant jusqu'à 10 mètres à partir d'un seul point d'alimentation**, tout en conservant une luminosité parfaitement uniforme. Pour les installations de plus grande envergure, il est possible d'étendre la pose jusqu'à **20 mètres** en raccordant une alimentation à **chaque extrémité** du ruban, garantissant ainsi une intensité lumineuse constante sur toute la longueur.



**Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.**

**Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED RGB**

## MODÈLES DISPONIBLES :

### Options

Température de couleur: RGB, Nombre de LED/mètre: 768 LED/m,  
Indice de Protection: IP20, Puissance (en Watts/mètre): 14 W/m

### Référence

STM-COB-768-20-24V-14-RGB

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	14 W/m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	COB
Remplacement de la source lumineuse	non
Flux lumineux (lumens/mètre) - RGB	611
Hauteur de ruban (en mm)	2 mm
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Longueur (en mm)	30000 mm
Nombre de LED / mètre	768
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54000 h
Découpable tous les (en cm)	3.1cm
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	3 couleurs (RGB)
Garantie	5 ans