


## Spot encastrable IP65 - BBC - pour LED GU10 - CURVE rond - blanc



**Sans source IP65**

### Spot encastrable rond. BBC & RT2012. DEEEP-BBC.

Dimensions : 85 x 32 mm - Diamètre d'encastrement : 68mm - IP65 - Pour intégration de sources LED GU10.

- Aux normes BBC & RT2012 ;
- Étanche aux projections d'eau (IP65) et à l'air ;
- La source lumineuse (vendue séparément) peut être facilement changée, remplacée par l'arrière.

Épuré, ce spot aux courbes élégantes trouvera sa place par encastrement dans un faux plafond pour illuminer et décorer les pièces à vivre, les galeries d'art, les salles d'expositions, les hôtels ou restaurants chics, etc.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### SPOT LED ENCASTRABLE ROND BBC

Ce spot encastrable rond IP65 est un choix de qualité supérieure pour illuminer votre espace de vie ou professionnel. Sa norme BBC et son étanchéité IP65 en font un produit polyvalent pour une installation facile dans toutes les pièces, y compris les environnements difficiles tels que les cuisines ou les salles de bain. Avec une compatibilité avec les sources LED de type GU10, ce spot encastrable offre une solution d'éclairage élégante et discrète. Sa finition blanche et sa conception de haute qualité lui permet de s'adapter à tous les styles d'aménagement.

Également, il convient de laisser un vide de 5 cm autour de la LED afin d'optimiser la dissipation de chaleur. Vous trouverez plus de détails dans la notice d'installation.

Ce produit seul à une dimension de perçage de 68 à 80 mm et une profondeur d'encastrement de 32 mm. Cependant il faut ajouter à ce produit une ampoule GU10 (vendue séparément), [retrouvez toutes les ampoules GU10 de qualité BYLED compatibles en cliquant ici](#).

Si vous choisissez le modèle CURVE et une ampoule GU10 BYLED la profondeur d'encastrement totale sera de 73 mm.

#### Contenu du colis :

- x 1 support pour GU10
- x 1 douille pour GU10
- x 1 joint
- x 2 ressorts de fixation



Choisissez [la scie cloche 68mm, 70mm, 75mm ou 80mm](#) pour vous faciliter l'encastrement de votre spot Curve GU10 !

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Puissance (en Watts)                           | Sans source                          |
| Indice de Protection                           | IP65                                 |
| Puissance max                                  | 35                                   |
| Diamètre (en mm)                               | 85 mm                                |
| Profondeur (en mm)                             | 42 mm                                |
| Poids net (en kg)                              | 0.580 kg                             |
| Conformité                                     | CE-RoHS                              |
| Organisme de collecte et de recyclage          | Ecosystem                            |
| Matière / Finition                             | Aluminium massif laqué blanc         |
| Source lumineuse remplaçable par               | L'arrière                            |
| Diamètre de perçage (en mm)                    | de 68 à 80 mm                        |
| Profondeur d'encastrement                      | 38 mm                                |
| Contenu de la boîte                            | Encastré + clip de fixation + notice |
| Profondeur d'encastrement avec ampoule (en mm) | 73                                   |
| Garantie                                       | 5 ans                                |