

Spot LED mural orientable double GU10 – Twins

230 V IP54 5 ans



Spot LED mural orientable double pour source GU10 (non incluse) - Rectangulaire - Étanche IP54 - Dimensions : 14,5 cm x 11,5 cm x 10,1 cm.

- Double orientation indépendante ;
- Prêt à brancher (direct 230V) et à installer (visserie fournie) ;
- Utilisation en intérieur ou extérieur.

Cette applique LED se fixe facilement en façade. Equipez-la d'une [ampoule GU10](#) de votre choix afin d'obtenir un éclairage à votre goût. Remplacement simplifié de la source LED.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED double diffusion mural étanche pour extérieur


Illuminez votre façade avec style grâce à notre gamme d'appliques à LED. Ajoutez l'[ampoule GU10](#) de votre choix et profitez d'une double diffusion ajustable sur votre façade de maison, d'établissement, de mur ...


Elle trouvera parfaitement sa place en extérieur grâce à son indice de protection IP54.

Changement de la source LED GU10: Dévissez la base du spot, insérez et clipsez l'[ampoule GU10](#), refermez, allumez.

Contenu du colis :

- Un spot LED
- Un kit de visserie





CARACTÉRISTIQUES :

Tension	230 V AC
---------	----------

Indice de Protection	IP54
----------------------	------

Largeur (en mm)	145 mm
-----------------	--------

Hauteur (en mm)	101 mm
-----------------	--------

Profondeur (en mm)	115 mm
--------------------	--------

Poids net (en kg)	0.900 kg
-------------------	----------

Classe électrique	I
-------------------	---

Type de culot	GU10
---------------	------

Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
---------------------------------------	-----------

Garantie	5 ans
----------	-------

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr