


Ruban COB lumière continue - 8W/m - IP65 - Blanc - 320 LED/m - 5m - 24V

8 W IP65 180° Dimmable 9 mm 5 ans



Ruban LED COB 5 mètres blanc. 3 températures de couleurs disponibles. IP20 (intérieur).

- Protection complète contre les projections d'eau / humidité ;
- Excellent rendu de couleurs (IRC > 90) ;
- Sans effet de point (320 LED / mètre).

Les rubans LED blanc COB 8W/m sont adaptés pour un éclairage décoratif, du fait de leurs intensités lumineuses légères et uniformes.

Son indice de protection IP65 vous permet d'installer votre ruban en intérieur, y compris dans les salles d'eau, grâce à une couche de protection complète sur l'ensemble du ruban, lui permettant d'être protégé des projections d'eau occasionnelles sur la partie supérieure et inférieure.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Les rubans LED blanc IP65 COB 8W/m donnent une intensité lumineuse légère. Ainsi, ils sont préconisés pour un éclairage décoratif pour marquer les contours d'une pièce ou mettre en valeur une zone par exemple.

Ce modèle est proposé en 3 températures de couleurs, selon l'ambiance et l'effet recherché : blanc chaud, pur ou lumière du jour.

Les rubans LED ByLED Design se distinguent par leur qualité de fabrication destinée à un usage intensif:

- Circuit imprimé double couche 70 µm
- Conducteur haute conductivité en cuivre pur (OFC) classe 6
- Utilisation de LED HB Epistar ® à haut rendement

Il est préconisé d'installer votre ruban LED dans un [profilé en aluminium](#) si vous souhaitez un rendu propre et esthétique.

A noter que [l'alimentation 24V](#) n'est pas fournie. Elle sera choisie selon la longueur de ruban et la puissance du ruban que vous installez.





Votre ruban est équipé d'un adhésif puissant (3M®) pour l'installer facilement comme bon vous semble. De plus, il est découpable tous les 5 cm et est pré-câblé à chaque extrémité par 30 cm de câble.

Quelle est la protection de mon ruban LED COB IP65 ?

Ce ruban COB en IP65 dispose de la toute nouvelle technologie de protection slim sur 360°, en effet, il dispose d'une protection intégrale et légère sur l'avant, l'arrière et les côtés du ruban permettant ainsi une protection optimale sans perdre de son intensité ni de baisse du rendu des couleurs.

Pourquoi choisir un ruban COB ?

Le ruban LED COB 8W/m comporte 320 LED/m, ainsi, son flux lumineux sera parfait




et l'effet point de LED largement atténué, en comparaison des rubans LED traditionnels.

RUBAN COB 320 LED/m IRC > 90

RUBAN TYPE COB 24V
EFFET "POINTILLÉ" ATTÉNUÉ

RUBAN TYPE LED SMD
POINTS DE LED VISIBLES



LE COB À TOUTE ÉPREUVE

Câble mono

Découpable

Points de LED atténués

Flexible



3 TEINTES AU CHOIX



Blanc pur



RENDU FROID

ATELIERS, BUREAUX,
GARAGES,
LABORATOIRES,
HOPITAUX ...



Blanc jour



RENDU LUMIÈRE DU JOUR

COMMERCES, BUREAUX,
SALLE DE BAIN, PRIMEUR,
WC, PARTIES COMMUNES,
SALLE DE SPORT ...



Blanc chaud




RENDU CHALEUREUX

SALON, SALLE À
MANGER, CHAMBRE,
TERRASSE, BAR,
FROMAGERIE...

RUBAN COB 320 LED/m IRC > 90

RUBAN TYPE COB 24V
EFFET "POINTILLÉ" ATTÉNUÉ

RUBAN TYPE LED SMD
POINTS DE LED VISIBLES



LE COB À TOUTE ÉPREUVE

Câble mono

Découpable

Points de LED atténués

Flexible



3 TEINTES AU CHOIX



Blanc pur



Blanc jour



Blanc chaud




RENDU FROID

ATELIERS, BUREAUX,
GARAGES,
LABORATOIRES,
HOPITAUX ...



RENDU LUMIÈRE DU JOUR

COMMERCES, BUREAUX,
SALLE DE BAIN, PRIMEUR,
WC, PARTIES COMMUNES,
SALLE DE SPORT ...



RENDU CHALEUREUX

SALON, SALLE À
MANGER, CHAMBRE,
TERRASSE, BAR,
FROMAGERIE...

Angle d'éclairage 180°

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Indice de Protection IP65 - Nombre de LED / mètre 320 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 8 W/m - 6000K - Blanc pur	ST-COB-320-65-24V-CW
Indice de Protection IP65 - Nombre de LED / mètre 320 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 8 W/m - 2700K - Blanc chaud	ST-COB-320-65-24V-WW
Indice de Protection IP65 - Nombre de LED / mètre 320 LED/m - Puissance (en Watts/mètre) 8 W/m - 4000K - Blanc jour	ST-COB-320-65-24V-DW

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	8 W/m
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	180°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Alimentation électrique	24V
Intensité lumineuse max	860 lumens
Température de lumière / long. d'onde	6000K (Blanc pur) / 4000K (Blanc Lumière du jour) / 2800K (Blanc chaud)
Fabricant de la LED	Epistar
Type de LED	COB
Durée de vie (en heures)	50000 h
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Couleur du ruban	Blanc
Matière / Finition	Cuivre class 6, Circuit imprimé double couche 70 µm
Longueur (en mm)	5000 mm
Largeur (en mm)	9 mm
Hauteur de ruban (en mm)	3 mm
Poids net (en kg)	0.100 kg
Découpable tous les (en cm)	5 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Largeur de ruban (en mm)	9 mm
Conformité	CE-RoHS
Garantie	5 ans

Dernière mise-à-jour: 21 septembre 2023



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue
06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : contact@byled.fr