

Cadre aluminium en applique pour dalle LED 60x60cm




Cadre aluminium blanc en applique pour dalle LED 60x60cm

Dimensions : 600x600x50mm | Aluminium blanc

- Permet d'installer une dalle LED en applique sur tous types de support ;
- Compatible avec les dalles LED de plafond 60x60cm ;
- Cadre aluminium haut de gamme en aluminium et sans vis apparentes.

Ce cadre 100% aluminium vous permet d'installer vos dalles LED 60x60 en applique. Son système de montage et de fixation garantit un résultat sans vis apparentes.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Une solution idéale pour installer une dalle LED 60x60cm sans faux plafond

Le cadre en aluminium 60x60cm permet l'installation **en saillie (en applique au plafond)** d'une dalle LED standard 60x60cm. Il est très pratique lorsque la pose encastrée n'est pas possible, notamment en l'absence de faux plafond.

Sa conception 100% aluminium assure une excellente rigidité, une bonne dissipation thermique et une finition professionnelle **sans vis apparentes**.

Ce type de montage est particulièrement recommandé pour :

- Les **bureaux, commerces, hôtels, couloirs et halls**
- Les **établissements recevant du public** : écoles, administrations, salles de réunion
- Les **locaux industriels** : ateliers, garages, zones techniques

Installer une dalle LED 60x60cm en applique

Le cadre aluminium est conçu en 4 parties pour une **installation rapide** :

- Mettez l'alimentation électrique hors tension ;
- Assemblez les trois côtés du cadre aluminium à l'aide des branches métalliques ;
- Fixez le cadre aluminium au plafond ;
- Insérez la dalle LED dans le cadre ;

- Réalisez les branchements électriques ;
- Fermez le cadre aluminium avec le quatrième côté.

Contenu du colis :

- Un cadre aluminium pour dalle LED 60x60 cm

CARACTÉRISTIQUES :

Longueur (en mm)	600 mm
Largeur (en mm)	600 mm
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans