


Profilé aluminium pour ruban LED - C06 - CRAFT



Profilé fin pour ruban LED. Profilé en applique.
17.4 mm x 8.2 mm – Pour ruban LED de 12 mm de large max.



Les plus du produit :

- Hauteur fine idéale pour installation dans les espaces réduits ;
- Diffuseur résistant et givré pour un rendu lumineux uniforme ;
- Installation sur tous types de support (bois, plâtre, ciment, etc.).

Vous pouvez installer ce profilé en intérieur que ce soit chez vous au plafond, autour des éléments, du mobilier etc. ou dans votre commerce pour éclairer une pièce, une vitrine, un présentoir, etc.

Le profilé est livré avec un diffuseur, un jeu de clips de fixation et un jeu d'embouts de finition.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Ce modèle de profilé fin se fera discret tout en apportant une touche élégante à votre éclairage par ruban LED. Les embouts fournis permettront d'habiller chaque extrémité de votre profilé.

Résistant, ce profilé est en aluminium avec finition anodisée. Ce modèle est également disponible en blanc laqué.

Installez votre profilé sur n'importe quel support grâce aux pattes de fixation fournies (2 par mètre). Vous pouvez tout aussi bien coller directement le profilé sur un support.


Attention, la livraison de profilé de longueur supérieure à 2 mètres nécessite le recours à France Express, un prestataire spécialisé. Ainsi, des frais de livraison supplémentaires seront imputés, en fonction du poids de votre colis.

Contenu du colis :

- Un profilé
- Un diffuseur
- Une paire d'embouts de finition (par mètre)
- Une paire de clips de fixation (par mètre)

Conseil BYLED : Utilisez la [roulette Tooly](#) qui vous permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires liés à ce profilé.



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-C06-A1707-ALU-1M-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-C06-A1707-ALU-2M-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m	PR-C06-A1707-ALU-2.95M-G

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	12
Hauteur de ruban maximum (en mm)	2
Longueur (en mm)	de 1m à 2,95m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	17,5 mm
Hauteur (en mm)	8 mm
Matière / Finition	Aluminium
Profilé pour usage	Saillie
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2026