




Profilé aluminium encastrable pour ruban LED - E03 - CRAFT



Profilé ruban LED en aluminium. Encastrable.

23,7 mm x 8,2 mm – Compatible avec les rubans jusqu'à 12 mm de large.

Les plus du produit :

- Qualité premium ;
- Encastrable sur tout support (plâtre, bois, carrelage, etc.) ;
- Embouts adaptés inclus.

Ce modèle est adapté à une installation en intérieur, au plafond, au sol, au mur mais aussi dans une vitrine, placard, mobilier, etc. Sa faible épaisseur le rend encastrable sur tout type de support.

Le profilé est livré avec un diffuseur et un jeu d'embouts de finition.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Nos profilés en aluminium pour bandes LED sont de qualité irréprochable. Vous apprécierez la finition anodisée qui protège le profilé de la corrosion et l'abrasion.

Le ruban LED est à coller au fond du profilé, dans l'espace prévu à cet effet.

Le diffuseur se clipse simplement au profilé. Il existe deux types de diffuseur : transparent : il n'altère pas le rendu lumineux du ruban LED ; givré : il va gommer l'effet pointillé dû à l'espacement entre les LED pour un rendu lumineux homogène.


Pour parfaire votre installation, pourquoi ne pas opter pour un éclairage dont vous contrôlez l'intensité lumineuse et les couleurs des LED à distance ? Découvrez tous nos accessoires de commande.

Contenu du colis :

- Un profilé
- Un diffuseur
- Une paire d'embouts de finition (par mètre)

Conseil BYLED : Utilisez la [roulette Tooly](#) qui vous permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires liés à ce profilé.



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-E03-A2507-1M-G
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-E03-A2507-2M-G
Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 1 m	PR-E03-A2507-1M-T

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	12
Hauteur de ruban maximum (en mm)	6
Longueur (en mm)	de 1m à 2,95m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	24 mm
Hauteur (en mm)	8 mm
Matière / Finition	Aluminium
Profilé pour usage	Encastrement
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 février 2026