


Borne de jardin avec ampoule E27 - 6W - 230V - TRADI



6 W IP44 360° Non dimmable 230V

Borne d'éclairage extérieur LED E27 - Étanche. Dimensions : 12 x 100 cm ou 12 x 50 cm au choix.

Utilisation extérieur (indice de protection IP44) - Grand angle de diffusion 360° - 230V - Ampoule LED E27 (max 60W).


- Design contemporain et authentique ;
- Matériaux nobles: verre et fonte d'aluminium ;
- Choix de l'ampoule (puissance, couleur, ...) ;

Cette borne moderne d'extérieur sublimera vos extérieurs de jardins, terrasses et chemins. Fonctionnelle avec les ampoules à LED (E27), elle donnera un aspect très moderne et élégant à votre chemin de jour comme de nuit.

Ampoule LED ambrée à filament - Forme standard - E27 - 6W - Dimmable.

Grâce à son culot standard E27, nos ampoules LED à filament se placeront sur tous vos luminaires. Teinte : Ambrée 2200K - IRC > 80. Dimensions : d 60mm * H 105mm.

- Economique ;
- Dimmable ;
- Lumière chaleureuse ;



Découvrez la collection Vintage BYLED et cette ampoule LED à filament ambrée (2200k) à économie d'énergie / basse consommation pour culots E27. Cette source lumineuse est parfaite pour vos éclairages d'ambiance (plafonnier, chambre, lampes...). En effet, son style et sa teinte feront d'elle l'ampoule idéale pour vos ambiances lounge et tamisées.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

UNE BORNE MODERNE POUR VOTRE EXTÉRIEUR

De nuit, cette borne d'éclairage d'extérieur permet de diffuser une lumière uniforme sur 360°. Son boîtier gris anthracite, de type potelet et très robuste, rendra le balisage de votre allée fonctionnel et séduisant même en plein jour..

Une platine de fixation au sol ainsi qu'un kit de visserie sont fournis avec chaque borne.

Un connecteur étanche est déjà présent dans base de la borne.

POTELET D'EXTÉRIEUR : UN ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL ET MODERNE



Tradi-B est une borne / potelet qui s'intégrera parfaitement dans un environnement extérieur moderne. En effet, une fois installée au sol (platine de fixation incluse), une ampoule LED de votre choix (E27 - max 60W) s'ajoutera afin de faire rayonner votre allée, chemin... : effet garanti ! Son indice de protection (IP44), permet ainsi d'installer votre borne en extérieur sans vous soucier des intempéries auxquelles elle sera confrontée.

Notre borne est disponible en hauteur de 1m. La gamme Tradi est également disponible en appliques murales (avec ou sans détecteur de passage) pour conserver une harmonie esthétique de vos abords extérieurs. Nous recommandons l'utilisation d'ampoules BYLED afin de rendre votre borne encore plus chaleureuse et économique à l'utilisation (technologie LED). Vous pourrez ainsi choisir votre ambiance, plutôt lumière du jour ou blanc chaud ?

Contenu du colis :

- Platine de fixation sol.
- Kit de visserie.
- Notice.

Pose de votre borne d'extérieur très simplement :

- Coupez le disjoncteur d'alimentation
- Sur support béton: percez (diam: 8 mm) et posez les cheville fournies
- Connectez les fils dans le bornier étanche (Phase, neutre et terre)
- Positionnez et visser la borne (vis inox fournies)

Pose d'une ampoule dans votre borne d'extérieur très simplement :

- Dévissez les deux vis du cache haut (gauche - droite).
- Sortir le cache et le support en verre..
- Vissez votre ampoule.
- Refermez, vissez : c'est terminé.

Découvrez notre gamme de bornes pour votre extérieur.

BYLED, la référence des professionnels !

AMPOULE E27 LED DIMMABLE

Sa forte puissance (6W = 45W incandescent) de 650 Lumens et ses 4 filaments font de cette ampoule LED goutte un must-have à posséder dans votre intérieur (salon, chambre, cuisine...) ou établissement (restaurant, bar, déco...).

Son culot standard de type E27 lui permet une compatibilité maximum.

Besoin de faire varier l'intensité de votre ampoule LED ? Bonne nouvelle, l'ensemble de nos ampoules sont DIMMABLE, ce qui permet de gérer l'intensité lumineuse de votre ampoule grâce à une télécommande par exemple (accessoires vendus séparément).

AMPOULE LED AMBRÉE FILAMENT POUR AMBIANCE RETRO ET ZEN

Effet garanti grâce au mix de la technologie LED et des ampoules à filament d'époque.

Son corps de type "Goutte", ses filaments et sa teinte ambrée vintage font de cette ampoule LED une valeur sûre et un produit raffiné pour votre intérieur

ou pour une installation extérieur dans un boîtier étanche !

Avec ses 6W et couplé à la technologie LED, **réduisez vos factures et votre consommation par 10** comparé à une ampoule traditionnelle.

Posséder les dernières tendances LED, c'est garder une longueur d'avance en terme de décoration et de style mais également sur le plan écologique et économique ! Nos ampoules sont classées A+ et possèdent une durée de vie allant jusqu'à 25.000 heures. Achetez dès à présent vos ampoules LED dimmable E27 au meilleur prix sur la boutique BYLED.



Contenu du colis :

- Boîte officielle BYLED.
- Ampoule à filament LED E27 ambrée.

Découvrez notre gamme d'ampoules LED à filaments vintage.

Cette ampoule est compatible avec nos bornes murales LED Tradi et bornes au sol LED Tradi,

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$: Blanc extra chaud , Finition: Anthracite, Longueur: 100 cm, Puissance (en Watts): -ampoule-

Référence

TRB-100-ANT-E27-BULB

Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$: Blanc extra chaud , Finition: Anthracite, Longueur: 50 cm, Puissance (en Watts): -ampoule-

TRB-50-ANT-E27-BULB

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP44
Angle de diffusion (en degré)	360°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Matière / Finition	Aluminium laqué anthracite mat
Alimentation électrique	230V AC 50/60Hz
Détecteur de présence	Non
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 06 octobre 2026