

Projecteur LED ultra plat - 30W - 230V - Noir - GAMMA



















Non dimmable Classe D

Projecteur LED ultra plat étanche 30W pour extérieur. Puissant et polyvalent.

Grand angle de diffusion (110°) - Installation en intérieur ou en extérieur : Indice de protection IP65 - Alimentation 230V.

- Lumière puissante de **3750 lumens**! et économique: seulement 30 Watts consommés (125 lm/W);
- Fiabilité: LEDs de marque Philips® et produit garanti 5 ans ;
- Design ultra plat et conception durable en aluminium pour une meilleure dissipation thermique.

Ce projecteur LED étanche IP65 d'une puissance de 30W a l'avantage d'être très polyvalent : vous pouvez aussi bien l'installer pour éclairer un petit jardin ou une allée piétonne mais également dans un parking pour éclairer une zone de stationnement ainsi que tous vos besoins d'éclairage puissant en extérieur ou en intérieur.

Garantie: 5 ans.

Informations complémentaires :

Un éclairage efficace pour vos allées piétonnes et jardin!

Notre gamme de projecteurs LED ultra plat "Gamma" produit un éclairage puissant sur un angle large.

Le rendement "éclairage-consommation d'énergie" a été optimisé par rapport aux anciennes générations de projecteur LED. En effet, nos LEDs nouvelle génération (Lumileds-Philips) sont 20% moins consommatrices d'électricité que les LEDs traditionnelles tout en ayant une durée de vie supérieure (50 000h). L'économie d'électricité du Gamma 30 watts est encore plus flagrante par rapport à un projecteur halogène avec une puissance d'éclairage équivalente à 350 watts!

Le projecteur LED 30W est parfait pour éclairer votre jardin ou vos allées piétonnes. Il vous permet de bénéficier d'un éclairage performant tout en réduisant votre consommation d'énergie. Avec une durée de vie plus longue et une faible maintenance, ce projecteur LED est idéal pour votre utilisation à long terme.

Installez le projecteur LED facilement grâce à son étrier de fixation qui permet de jouer sur l'orientation du projecteur. Vous pouvez également monter votre projecteur sur **piquet**.

La couleur noire confère au projecteur Gamma un design épuré et discret, idéal pour se fondre dans le décor.

Il se décline également en version 60W, 100W, 150W et 200W.

Retrouvez aussi nos projecteurs industriels " ${\bf Cargo}$ ".

MODÈLES DISPONIBLES:

Options Référence

Température de couleur: ±3000K : Blanc chaud GAM-30-N-WW

Température de couleur: ±4000K : Blanc jour GAM-30-N-DW

CARACTÉRISTIQUES:

Puissance (en Watts)	30 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	110°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Type de LED	2835
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	D
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	3480 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	3390 lm
Température de couleur - Blanc jour	3800 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Longueur (en mm)	226 mm
Longueur (en mm) Largeur (en mm)	226 mm 168 mm
Largeur (en mm)	168 mm
Largeur (en mm) Hauteur (en mm)	168 mm 40 mm
Largeur (en mm) Hauteur (en mm) Angle d'orientation (en degré)	168 mm 40 mm +/-180°
Largeur (en mm) Hauteur (en mm) Angle d'orientation (en degré) Classe électrique	168 mm 40 mm +/-180°
Largeur (en mm) Hauteur (en mm) Angle d'orientation (en degré) Classe électrique Conformité	168 mm 40 mm +/-180° I CE
Largeur (en mm) Hauteur (en mm) Angle d'orientation (en degré) Classe électrique Conformité Organisme de collecte et de recyclage	168 mm 40 mm +/-180° I CE Ecosystem
Largeur (en mm) Hauteur (en mm) Angle d'orientation (en degré) Classe électrique Conformité Organisme de collecte et de recyclage Durée de vie (en heures)	168 mm 40 mm +/-180° I CE Ecosystem 50000 h
Largeur (en mm) Hauteur (en mm) Angle d'orientation (en degré) Classe électrique Conformité Organisme de collecte et de recyclage Durée de vie (en heures) Matière / Finition	168 mm 40 mm +/-180° I CE Ecosystem 50000 h Aluminium laqué noir
Largeur (en mm) Hauteur (en mm) Angle d'orientation (en degré) Classe électrique Conformité Organisme de collecte et de recyclage Durée de vie (en heures) Matière / Finition Fabricant de la LED	168 mm 40 mm +/-180° I CE Ecosystem 50000 h Aluminium laqué noir Lumileds (Philips)



10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél.: 04 92 13 64 78 E-mail: contact@byled.fr