

Guirlande guinguette d'extérieur "Conex" - IP65 - Culot E27 - 5 mètres



IP65 Au choix



Guirlande guinguette de 5 mètres pour extérieur (IP65) - culot E27 - sans ampoules - 230V.

Cette guirlande guinguette doit s'accompagner de [8 ampoules LED E27](#) à choisir parmi les différents modèles dans notre catalogue. Vous pouvez également opter pour un [pack tout compris comprenant des minis ampoules LED E27 ambrés ou blanches](#) ou bien pour un [pack accompagné de mini ampoules LED E27 colorées](#).

La guirlande seule peut aussi être utile afin de **rallonger votre installation existante de guirlande guinguette** (version "Conex" uniquement) de 5 mètres supplémentaires, et ce autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à maximum 500 watts et 200 mètres de guirlande.

Les avantages du produit :

- **Complètement étanche aux intempéries** : pluie, neige, sable, soleil, ... (Indice de Protection IP65) ;
- **Longueur du câble d'alimentation au choix** et prêt à brancher sur une prise secteur 230V ;
- **Plus d'ampoules sur 5 mètres** que ses concurrentes : Un culot E27 tous les 62 cm (plutôt que un par mètre généralement).
- **Véritable culot E27** pour remplacer facilement vos sources lumineuses.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

GUIRLANDE GUINGUETTE SUSPENDUE BYLED, LA RÉFÉRENCE DES PROFESSIONNELS !

Faites votre choix parmi :

- **La longueur du câble d'alimentation** entre la prise 230v et le connecteur de la guirlande : 5 mètres, 2,5 mètres ou 50 centimètres à choisir en fonction de la distance de votre prise murale 230V ou bien de la hauteur à partir de laquelle vous souhaitez installer votre guirlande. Choisissez "sans prise d'alimentation" pour rallonger votre installation actuelle.

Nos guirlandes LED IP65 (protégées contre les intempéries) ont l'avantage de pouvoir s'accrocher très facilement sur de nombreuses surfaces grâce aux attaches spéciales au dessus de chaque douille. **Personnalisez votre éclairage à volonté en ajoutant d'autres guirlandes de 5 mètres**

dans la continuité de la première, comme une rallonge.

Nos guirlandes guinguettes fonctionnent avec des ampoules LED à culot traditionnel (E27) permettant un remplacement rapide de vos sources lumineuses. Sous la pluie, la neige, le vent ou le soleil, nos guirlandes guinguette et nos **ampoules LED E27 à filament basse consommation** sauront parfaire votre décoration au fil des années.

Réduisez vos factures et votre consommation par 10 en gardant l'apparence des ampoules à filament d'époque : Optez pour le meilleur rapport qualité / prix du marché, optez pour les ampoules LED à filaments vintage BYLED qui ont une durée de vie allant jusqu'à 25.000 heures!

Contenu du colis :

- Guirlande de 5 mètres IP65 (étanche aux intempéries) avec 8 culots E27 **garantie 5 ans** ;
- Avec ou sans câble de départ.

Choisissez la longueur du câble d'alimentation (50 centimètres, 2,5 mètres ou 5 mètres) en fonction de la distance de votre prise murale 230V ou bien de la hauteur à partir de laquelle vous souhaitez installer votre guirlande **[en cliquant ici](#)**.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Câble d'alimentation: Sans câble d'alimentation	STR-5-8-E27-IP65-SP
Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 50 cm	STR-5-8-E27-IP65-50
Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 250 cm	STR-5-8-E27-IP65-250
Câble d'alimentation: Câble d'alimentation de 500 cm	STR-5-8-E27-IP65-500

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Puissance max	500
Classe électrique	II
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Type de culot	E27
Section du conducteur	1 ²
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 19 septembre 2026