


## Profilé aluminium blanc en applique pour ruban LED - C66 - CRAFT



**Profilé ultra fin C66 blanc pour ruban LED.** Profilé aluminium en applique, finition blanc laqué. **Ce profilé est également disponible en noir et en aluminium.** 17,3 mm x 7 mm - Pour ruban LED de 12,5 mm de large max.

Les plus du produit :

- Hauteur fine idéale pour installation dans les espaces réduits ;
- Diffuseur résistant et givré pour un rendu lumineux uniforme ;
- Remplace avantageusement les [profilés C01 et C06](#).

Vous pouvez installer ce profilé sur tous types de support (bois, plâtre, ciment, etc.) en intérieur, que ce soit chez vous au plafond, autour des éléments, du mobilier etc. ou dans votre commerce pour éclairer une pièce, une vitrine, un présentoir, etc.

**Le profilé est livré avec un diffuseur, un jeu de clips de fixation et un jeu d'embouts de finition.**

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Un profilé en applique blanc pour ruban led

**Toujours à l'écoute des retours de ses clients,** ByLED a souhaité créer ce nouveau profilé pour ruban LED "C66" afin de **proposer une alternative plus économique** aux [profilés C06 et C01](#) déjà existants.

**Ce modèle de profilé fin se fera discret** tout en apportant une touche élégante à votre éclairage par ruban LED. Les embouts fournis permettront d'habiller chaque extrémité de votre profilé.

**Vous pouvez utiliser toutes sortes de ruban LED jusqu'à 12,5 mm de large dans ce nouveau profilé C66.** Vous allez apprécier le diffuseur givré qui offre un effet néon avec une répartition homogène de la lumière

Installez votre profilé sur n'importe quel support grâce aux pattes de fixation fournies (2 par mètre). Vous pouvez tout aussi bien coller directement le profilé sur un support.

**Un profilé moins cher mais toujours premium** : contrairement aux autres profilés sur le marché, ce profilé ByLED n'est pas peint ou vernis mais anodisé, afin d'offrir une meilleure résistance aux chocs et une meilleure conductivité/dissipation de vos [rubans LED](#).

Notez que pour l'achat d'un profilé de 2m et plus, nous passons par un prestataire spécialisé pour la livraison de produits de grande longueur (France Express).

*Conseil ByLED : Utilisez la roulette Tooly qui vous permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.*

**Contenu du colis :**

- Un profilé aluminium laqué blanc
- Un diffuseur givré ou transparent
- Une paire d'embouts de finition (par mètre)
- Une paire de clips de fixation (par mètre)

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires liés à ce profilé.

## MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-C66-1707-2M-G-BLA
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m	PR-C66-1707-3M-G-BLA
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-C66-1707-1M-G-BLA
Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 1 m	PR-C66-2407-1M-T-BLA
Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 2 m	PR-C66-2407-2M-T-BLA
Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 3 m	PR-C66-2407-3M-T-BLA

## CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	12.5
Hauteur de ruban maximum (en mm)	6
Longueur (en mm)	de 1m à 3m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	17,3 mm
Hauteur (en mm)	7 mm
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc
Profilé pour usage	Saillie
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025