


Profilé aluminium encastrable à plâtrer pour ruban LED - Diffuseur givré - E29 - CRAFT



Profilé encastrable à plâtrer pour ruban LED. Pack "prêt à poser" avec diffuseur givré et embouts de finition pour intégrer un ruban LED jusqu'à 12,5mm de large (non inclus).

Les plus du produit :

- Pack complet (embouts et diffuseur givré) ;
- Profilé longueur au choix (1m, 2m ou 3m) ;
- Encastrable sur une surface plane en bout ou fin de mur ou de plafond ;

Ce profilé pour ruban LED (non inclus) est spécialement conçu pour être encastré dans du BA13 puis plâtré pour une finition parfaite.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Profilé encastrable de départ / fin à enduire BA13

Ce profilé en aluminium s'encastre à la fin ou au départ, dans un mur ou dans un sol.

Ce modèle est particulièrement bien adapté à terminer ou démarrer un mur, un plafond, grâce à son allaite unique qui sera ensuite enduite pour une finition lisse et soignée.

Ce profilé esthétique et moderne, inclut un diffuseur givré permettant une répartition homogène de la lumière sur la longueur du profilé.


Disponible en 1m, 2m ou 3m, facilement ajustable à l'aide d'une boîte à onglets ou d'une scie.

Contenu du colis :

- Un profilé
- Un diffuseur
- Une paire d'embouts de finition (par mètre)


La [roulette Tooly](#) permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires optionnels liés à ce profilé.





ÉTAPE 1 : ENCASTREMENT DU PROFILÉ



ÉTAPE 2 : PRÉPARATION (BANDE À JOINT - ENDUIT)



ÉTAPE 3 : PONÇAGE - FINITION - RUBAN LED



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-E29-3513B-1M-G-ALU
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-E29-3513B-2M-G-ALU
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m	PR-E29-3513B-3M-G-ALU

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	12.5
Hauteur de ruban maximum (en mm)	6
Largeur (en mm)	35 mm
Hauteur (en mm)	13 mm
Matière / Finition	Aluminium
Profilé pour usage	Encastrement
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans