

Guirlande guinguette 20 mètres + 20 abat-jours "Nesty" + 20 ampoules LED



IP65 360° Non dimmable

Guirlande lumineuse 20 mètres (IP65) + 20 ampoules LED à filament+ 20 abat-jours "Nesty" - culot E27 - 230V.

Ce pack composé d'ampoules, d'abat-jours et d'une guirlande guinguette décorera votre extérieur, votre salon d'été, votre terrasse ou encore votre restaurant !

- Montage en cascade jusqu'à 200m de guirlandes LED et jusqu'à 500W ;
- Installation possible en intérieur et extérieur.

Abat-jours "Nesty" faits main en osier PVC pour guirlande lumineuse

- Résistants aux UV ;
- Design naturel.

Nos ampoules LED à culot E27 se placeront sur tous vos luminaires - 230V - Éclairage LED : 1W - Diamètre 45mm - Hauteur 85mm.

- Basse consommation électrique ;
- 4 teintes au choix : extra-chaud, blanc chaud, blanc jour ou 4 couleurs (vert, bleu, rouge, jaune).

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

PACK GUIRLANDE LUMINEUSE 20M AVEC ABAT-JOURS ET AMPOULES E27!

Dans ce pack, **tout est compris** pour que vous puissiez décorer et éclairer votre terrasse, jardin ou salon facilement et rapidement !

Il contient :

Une guirlande guinguette de 20 mètres - qualité ByLED.

Les guirlandes lumineuses ByLED **possèdent un système d'attache spécial au dessus de chaque douille**. Vous pouvez allonger ces guirlandes jusqu'à 200 mètres et 500W grâce à un montage en cascade ! **Attention**, afin d'assurer l'étanchéité de la guirlande en extérieur, la prise Femelle (IP44) doit être positionnée au dessus de la fiche Mâle afin que l'écoulement de la pluie ne puisse pénétrer dans la prise Femelle.

Cette guirlande E27 de 20 mètres à une longueur de câble de 1 mètre entre la prise d'alimentation et la première ampoule.

Si vous souhaitez une plus grande distance entre votre prise d'alimentation et votre première ampoule, choisissez plutôt 4 guirlandes de 5 mètres ByLED. En

effet, nos modèles de guirlande en 5 mètres vous offrent le choix de la taille du câble d'alimentation : 50cm, 250cm ou 500cm. Retrouvez tous nos [kits guirlande + abat-jours + ampoules en cliquant ici](#).

20 abat-jours "Nesty" faits à la main en osier PVC.

Ces abat-jours sont **fabriqués de manière artisanale** en **osier PVC**, une matière très résistante et facile à nettoyer avec un simple jet d'eau ou une éponge. **L'installation** des abat-jours sur votre guirlande lumineuse est **simple et rapide** : il vous suffit de **dévisser l'ampoule E27** de votre guirlande, de **placer l'abat-jour**, puis de **revisser l'ampoule**. Le style boisé de cet abat-jour offrira à votre guirlande un aspect naturel.

Pour personnaliser votre guirlande [retrouvez tous nos abat-jours en vente à l'unité ici](#).

20 ampoules LED E27 au style vintage.

Ces ampoules E27 ont une **faible consommation** et une **longévité exceptionnelle** (jusqu'à 25.000 heures) ! Ces ampoules LED vintages sont disponibles en 4 **teintes au choix** extra-chaud 2200K, blanc chaud 2800K blanc neutre 4000K, ou 4 couleurs (vert, bleu, rouge, jaune).



Optez pour le meilleur rapport qualité / prix du marché, optez pour les guirlandes et les ampoules à filaments ByLED. **Guirlande LED garantie 5 ans.**

MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$: Blanc jour	STR-20-X20-E27-DW-ABA01-P
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud	STR-20-X20-E27-WW-ABA01-P
Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$: Blanc extra chaud	STR-20-X20-E27-A-ABA01-P
Température de couleur: 4 couleurs	STR-20-X20-E27-4C-ABA01-P

CARACTÉRISTIQUES :

Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	360°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Puissance max	500
Classe électrique	I
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Composition du kit	Ampoules + guirlande + abat-jours
Type de culot	E27
Section du conducteur	1 ²
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025