

## Guirlande guinguette 10 mètres + 10 abat-jours "Bambu" + 10 ampoules LED



IP65 360° Non dimmable

**Guirlande lumineuse 10 mètres (IP65) + 10 ampoules LED à filament + 10 abat-jours "Bambu" - culot E27 - 230V.**

Ce kit composé d'ampoules, d'abat-jours et d'une guirlande guinguette qui décorera votre jardin, votre salon d'été, votre extérieur ou encore votre terrasse de restaurant !

- Montage en cascade jusqu'à 200m de guirlandes LED et jusqu'à 500W ;
- Guirlande guinguette étanche : Indice de Protection IP65.

**Abat-jours "Bambu" fabriqués de façon artisanale en osier naturel.**

- Fabrication durable et écologique ;
- Style tropical.

**Nos ampoules LED vintage** se placeront sur tous vos luminaires - 230V - 1W - Diamètre 45mm - Hauteur 85mm.

- Basse consommation électrique ;
- 4 températures de couleur au choix : extra-chaud, blanc chaud, blanc jour ou 4 couleurs (rouge, jaune, bleu et vert).

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

### PACK GUIRLANDE LED 10M AVEC ABAT-JOURS "BAMBU" ET AMPOULES !

Une envie de décorer votre extérieur / intérieur avec une guirlande guinguette ? Ce **pack tout en un** sera parfait pour égayer votre terrasse, salon d'été ou jardin !

Il contient :

### Une guirlande lumineuse de 10 mètres.

Grâce à des attaches spéciales au dessus de chaque douille les guirlandes de qualité ByLED **s'accrochent sans difficulté**. Ces guirlandes peuvent s'allonger jusqu'à 200 mètres et 500 Watts avec un montage en cascade.

**Attention**, afin d'assurer l'étanchéité de la guirlande en extérieur, la prise Femelle (IP44) doit être positionnée au dessus de la fiche Mâle afin que l'écoulement de la pluie ne puisse pénétrer dans la prise.

Cette guirlande E27 de 10 mètres à une longueur de câble de 1 mètre entre la prise d'alimentation et la première ampoule.

Si vous souhaitez une plus grande distance entre votre prise d'alimentation et votre première ampoule, choisissez plutôt 2 guirlandes de 5 mètres ByLED. En effet, nos modèles de guirlande en 5 mètres vous offrent le choix de la taille du câble d'alimentation : 50cm, 250cm ou 500cm. Retrouvez tous nos [kits guirlande + abat-jours + ampoules en cliquant ici](#).

### 10 abat-jours "Bambu" faits main au style exotique.

Ces abat-jours sont **faits de manière artisanale** en **osier naturel**, une matière légère, résistante et écologique. **L'installation** de vos abat-jours sur votre guirlande **ne nécessite aucun outil** ! Il vous suffit de **dévisser l'ampoule de son culot E27**, de **placer votre abat-jour** sur la guirlande, puis de **revisser votre ampoule** et le tour est joué. L'aspect de bambou et le style tropical de ces abat-jours donneront un design naturel à votre guirlande qui se fondera parfaitement dans votre jardin.

Pour personnaliser votre guirlande [retrouvez tous nos abat-jours en vente à l'unité ici](#).

### 10 ampoules LED E27 au style vintage.

Ces ampoules E27 ont une **faible consommation** et une **longévité remarquable** (jusqu'à 25.000 heures) ! Ces ampoules à filament sont disponibles en 4 **teintes au choix** extra-chaud 2200K, blanc chaud 2800K, blanc neutre 4000K ou 4 couleurs (rouge, jaune, bleu et vert).



Optez pour le meilleur rapport qualité / prix du marché, optez pour les guirlandes et les ampoules à filaments ByLED. **Guirlande LED garantie 5 ans.**

## MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour	STR-10-X10-E27-DW-ABA05-P
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud	STR-10-X10-E27-WW-ABA05-P
Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$ : Blanc extra chaud	STR-10-X10-E27-A-ABA05-P
Température de couleur: 4 couleurs	STR-10-X12-E27-4C-ABA05-P

## CARACTÉRISTIQUES :

Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	360°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Puissance max	500
Classe électrique	I
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Composition du kit	Guirlande + abat-jours + ampoules
Type de culot	E27
Section du conducteur	1 <sup>2</sup>
Garantie	5 ans