

## Guirlande guinguette 20 mètres + 20 abat-jours "Bambu" + 20 ampoules LED



IP65



360°



Non dimmable

**Guirlande guinguette 20 mètres (IP65) + 20 ampoules LED à filament+ 20 abat-jours "Bambu" - culot E27 - 230V.**

Kit complet avec 20 ampoules LED, 20 abat-jours au style tropical et une guirlande guinguette. Il décorera votre extérieur / intérieur, salon d'été ou terrasse de restaurant !

- Grâce au système de rallonge atteignez jusqu'à 200m de guirlandes ;
- Guirlande étanche : Indice de Protection IP65.

**Abat-jours "Bambu" faits 100% main en osier naturel pour guirlande lumineuse.**

- Résistants, légers et durables ;
- Aspect exotique.

**Nos ampoules LED à culot E27** se placeront sur tous vos luminaires - 230V - 1W - Diamètre 45mm - Hauteur 85mm.

- Basse consommation électrique ;
- 4 températures de couleur au choix : extra-chaud, blanc chaud, blanc jour ou 4 couleurs (vert, jaune, bleu et rouge).

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### **PACK GUIRLANDE GINGUETTE 20M AVEC ABAT-JOURS ET AMPOULES !**

**Dans ce pack, tout est compris** pour vous offrir un éclairage fonctionnel et rapide à installer pour votre terrasse, jardin ou votre salon !

Les éléments de ce kit sont :

#### **Une guirlande LED de 20 mètres qualité BYLED.**

Ces guirlandes peuvent être **allongées jusqu'à 200m et 500 W** avec un montage en cascade ! Les guirlandes guinguettes BYLED **possèdent un système d'accroche** avec une attache au dessus de chaque douille permettant une installation facile. **À noter**, afin d'assurer l'étanchéité de la guirlande en extérieur, la prise Femelle (IP44) doit être positionnée au dessus de la fiche Mâle afin que l'écoulement de la pluie ne puisse pénétrer dans la prise Femelle.

Cette guirlande E27 de 20 mètres à une longueur de câble de 1 mètre entre la prise d'alimentation et la première ampoule.

Si vous souhaitez une plus grande distance entre votre prise d'alimentation et votre première ampoule, choisissez plutôt 4 guirlandes de 5 mètres BYLED. En effet, nos modèles de guirlande en 5 mètres vous offrent le choix de la taille du câble d'alimentation : 50cm, 250cm ou 500cm. Retrouvez tous nos [kits guirlande + abat-jours + ampoules en cliquant ici](#).

## **20 abat-jours "Bambu" faits de manière artisanale en osier naturel.**

Ces abat-jours sont **faits 100% à la main en osier naturel**, une matière très légère et résistante. Chaque pièce est unique et est conçue pour durer dans le temps. Vous n'aurez besoin d'**aucun outil** pour **installer vos abat-jours** ! Il vous suffit de **dévisser l'ampoule de son culot E27**, de **placer votre abat-jour** sur la guirlande, puis de **revisser votre ampoule** et le tour est joué. Le style de cet abat-jour offrira à votre guirlande un aspect tropical !

Pour personnaliser votre guirlande [retrouvez tous nos abat-jours en vente à l'unité ici](#).

## **20 ampoules LED E27 à filament.**

Ces ampoules E27 ont une **faible consommation** et une **longévité exceptionnelle** (jusqu'à 25.000 heures) ! Ces ampoules LED vintages sont disponibles en 4 **températures de couleur au choix** extra-chaud 2200K, blanc chaud 2800K blanc neutre 4000K, ou 4 couleurs (vert, jaune, bleu et rouge).



Optez pour le meilleur rapport qualité / prix du marché, optez pour les guirlandes et les ampoules à filaments BYLED. **Guirlande LED garantie 5 ans.**

## MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 4000\text{K}$ : Blanc jour	STR-20-X20-E27-DW-ABA05-P
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$ : Blanc chaud	STR-20-X20-E27-WW-ABA05-P
Température de couleur: $\pm 1800\text{K}$ : Blanc extra chaud	STR-20-X20-E27-A-ABA05-P
Température de couleur: 4 couleurs	STR-20-X20-E27-4C-ABA05-P

## CARACTÉRISTIQUES :

Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	360°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Puissance max	500
Classe électrique	I
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Composition du kit	Ampoules + guirlande + abat-jours
Type de culot	E27
Section du conducteur	1 <sup>2</sup>
Garantie	5 ans