

## Kit télécommande + contrôleur RGB/RGB+blanc/RGB+CCT - MiBoxer FUT037SA+

IP20

3 ans



**Kit télécommande + contrôleur RGB+CCT 'MiBoxer FUT037SA+'.** Ce kit MiBoxer permet de gérer votre installation de rubans LED RGB, RGB+blanc ou RGB+CCT - Fonctionne avec deux piles AAA (non fournies, disponible en cliquant ici).

Les avantages du kit :

- Le contrôleur et la télécommande sont déjà appairés ;
- Modifiez la couleur de votre ruban LED RGB/RGB+Blanc/RGB+CCT ;
- Augmentez / Diminuez l'intensité lumineuse ;
- Télécommande magnétique sur support mural.

Ce kit composé du mini contrôleur FUT037S+ et de la télécommande tactile S2 offre une solution complète pour le contrôle de nos rubans LED RGB, RGB+Blanc ou RGB+CCT, permettant un ajustement précis de la lumière.

*Les produits MiBoxer, y compris ceux présents dans ce kit, sont tous compatibles entre eux.*

Garantie : 3 ans.



### Informations complémentaires :

#### Kit de contrôle pour ruban LED : Télécommande + Contrôleur

Explorez un monde d'éclairage innovant avec ce kit associant le contrôleur MiBoxer FUT037S+ et la télécommande MiBoxer S2. Cette paire est conçue pour fournir une expérience utilisateur incomparable dans la gestion des rubans LED RGB, RGB+Blanc ou RGB+CCT.

#### Télécommande MiBoxer S2 pour Ruban LED RGB, RGB+Blanc et RGB+CCT :

- Fonctionnalités : Fonction ON-OFF / Contrôle de l'intensité lumineuse / Contrôle des couleurs / Contrôle de la température de couleur.
- Portée : télécommande portative avec liaison sans fil jusqu'à 30 mètres.
- Installation : Support mural autocollant avec accroche et retrait magnétique de la télécommande portative.
- Connectivité : une télécommande peut être connecté à un nombre infini de contrôleurs.
- Dimensions : 70mm x 70mm x 24mm.
- Alimentation : Nécessite 2 piles AAA (non incluses).

#### Contrôleur MiBoxer FUT037S+ :

- Fonctionnalités : Pilotage de rubans LED RGB (multicolore), RGBW (multicolore + blanc) ou RGB + CCT (multicolore + température de blanc ajustable).
- Capacité : Compatible jusqu'à 12 ampères (288 Watts sous 24V).
- Connectivité : un contrôleur peut être connecté jusqu'à quatre télécommandes différentes.
- Interconnectivité : Tous les contrôleurs liés à la même télécommande se répètent automatiquement l'ordre reçu pour rallonger la liaison sans fil.
- Mémoire : Conserve le dernier réglage en cas de coupure de courant.

#### Mode d'emploi :

Veuillez consulter les notices d'utilisation disponibles en français et en anglais dans l'onglet téléchargement.



**Contenu du colis :**

- 1 mini contrôleur MiBoxer FUT037S+ ;
- 1 télécommande tactile MiBoxer S2.

Ce kit est idéal pour ceux qui cherchent à créer des ambiances lumineuses personnalisées dans des espaces résidentiels, commerciaux ou de bureau. La combinaison de la télécommande S2 et du contrôleur FUT037S+ offre une solution sans fil pour la gestion de l'éclairage de vos bandeaux LED .

## CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Puissance max	12A
Puissance totale max (W)	288
Puissance max en W (sous 24V)	288 Watts (12A)
Poids net (en kg)	0.120 kg
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Tension (entrée - sortie)	12/24 V DC
Type de fixation	Adhésif double face
Nombre de paliers	20
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	3, 4, ou 5 couleurs (RGB, RGB+W ou RGB-CTT)
Forme	Rond
Puissance max / canal (W)	144
Garantie	3 ans

*Dernière mise-à-jour: 20 février 2024*



Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)

10ème Rue - 4ème Avenue

06510 - Carros - Tél.: 04 92 13 64 78 - e-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)