


## Profilé aluminium noir d'angle pour ruban LED avec diffuseur carré - A01 - CRAFT



### Profilé d'angle en aluminium noir pour ruban LED avec diffuseur carré.

16 mm x 16 mm – Compatible avec rubans de 10 mm de largeur max.

- Un espace prévu à l'arrière du profilé pour dissimuler les fils électriques ;
- Profilé disponible avec diffuseur rond ;
- Haute qualité de fabrication en aluminium anodisé.

Ce profilé LED pourra être installé sous les étagères de la cuisine pour éclairer le plan de travail ou dans une bibliothèque.

**Le profilé pour ruban LED est livré avec un diffuseur, un jeu de clips de fixation et un jeu d'embouts de finition.**

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Un profilé d'angle en aluminium noir pour rubans LED

Vous souhaitez ajouter une touche moderne et élégante à votre installation lumineuse ? Intégrez votre ruban LED dans ce profilé en aluminium noir. Ce même profilé est également disponible en couleur aluminium.

Un diffuseur au choix (givré ou fumé) est fourni avec le profilé. Il permettra de former une protection autour de votre ruban LED contre les projections d'eau.

Découvrez tous nos rubans LED compatibles avec ce profilé en cliquant sur le bouton "Choisissez un ruban LED compatible..." disponible en dessous du bouton "Ajouter au panier".

A noter que l'achat de 5 profilés identiques vous octroie une remise immédiate de 20%. Celle-ci s'applique automatiquement dans votre panier.

#### Illuminez votre espace en toute simplicité !



Ce profilé en aluminium noir peut être fixé sur tous les supports. Vous pouvez installer votre profilé à l'aide des clips de fixation fournis ou bien coller directement le profilé sur son support d'accueil.

La forme d'angle droit du profilé lui permettra d'être installé dans un angle à 90°.

Pour installer le ruban LED à l'intérieur du profilé, il vous suffira simplement d'utiliser l'adhésif 3M présent au dos de nos rubans LED et de le coller dans le profilé à l'endroit destiné. La largeur du ruban ne devra pas dépasser 10mm.

#### Contenu du colis :

- Un profilé aluminium noir
- Un diffuseur carré



- Une paire d'embouts de finition (par mètre)
- Une paire de clips de fixation (par mètre)

La [roulette Tooly](#) permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

## MODÈLES DISPONIBLES :

| Options                                    | Référence               |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Diffuseur: Fumé, Longueur du profilé: 1 m  | PR-A01-C-1616F-1M-NOI-F |
| Diffuseur: Fumé, Longueur du profilé: 2 m  | PR-A01-C-1616F-2M-NOI-F |
| Diffuseur: Fumé, Longueur du profilé: 3 m  | PR-A01-C-1616F-3M-NOI-F |
| Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m | PR-A01-C-1616F-1M-NOI-G |
| Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m | PR-A01-C-1616F-2M-NOI-G |
| Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m | PR-A01-C-1616F-3M-NOI-G |

## CARACTÉRISTIQUES :

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Largeur de ruban maximum (en mm) | 10        |
| Hauteur de ruban maximum (en mm) | 6         |
| Largeur (en mm)                  | 16 mm     |
| Hauteur (en mm)                  | 16 mm     |
| Matière / Finition               | Aluminium |
| Profilé pour usage               | Angle     |
| Garantie                         | 5 ans     |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 05 février 2026