

Kit télécommande radio pour ruban LED digital COB



IP20

Kit télécommande + contrôleur sans fil pour rubans LED digital COB Monocouleur.

Ce kit permet de créer des animations lumineuses pour votre ruban digital.

- Possibilité de créer un éclairage classique avec allumage dynamique ;
- Tensions d'entrée acceptées : 5V, 12V, 24V DC ;
- La télécommande et le contrôleur sont déjà appairés.

La télécommande fonctionne avec une pile CR2032. Ce kit est compatible seulement avec le ruban LED digital COB mono.

Rendez-vous dans l'onglet "Téléchargement" en milieu de page pour trouver la notice d'installation.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Contrôleur LED digital avec un allumage fusée !

Vous en avez mare de l'allumage classique On/Off et vous êtes à la recherche de quelque chose de moderne ? Rendez votre éclairage futuriste en couplant ce kit télécommande radio avec le [ruban LED digital COB monocouleur](#) et [l'alimentation 24V MeanWell](#) (disponibles en bas de page).

Cette fonction éclairage statique avec allumage dynamique est disponible seulement avec ce kit télécommande radio. Pour y accéder, il vous suffira simplement d'appuyer simultanément sur les boutons "Speed/Bright" et "Mode" lorsque le ruban est allumé.

Nous vous recommandons d'utiliser un contrôleur par ligne de ruban digital pour éviter tout risque de scintillement.

Télécommande et contrôleur LED digital sans fil

Pour installer votre kit télécommande radio, il vous suffira simplement de clipser le contrôleur au connecteur disponible à l'extrémité du ruban LED digital COB. Les deux fils sortant de ce connecteur doivent être connectés à une alimentation 24V (non fournie).

Les deux adhésifs double face fournis dans le colis vous permettront de fixer la télécommande au mur.

Cette télécommande permet de :

- Varier l'intensité lumineuse ;
- Ajuster la vitesse ;
- Accéder à 24 modes différents (dégradé, chenillard, arc-en-ciel, météore ect...).

Retrouvez la notice d'utilisation de ce kit en français dans la rubrique téléchargement de cette fiche.

Contenu du colis :

- Une télécommande
- Un contrôleur mini
- Deux adhésifs double face



CARACTÉRISTIQUES :

Tension	12V DC
Indice de Protection	IP20
Classe électrique	III
Conformité	CE
Matière / Finition	PVC
Nombre de programmes	23 effets
Portée d'émission ou réception	20 mètres
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Ruban LED Digital	oui
Garantie	3 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025