


Applique LED extra fine d'extérieur à tête bombée - 7W - Noir - HAALÖ

2619



7 W IP65 95 Non dimmable Classe E



Applique LED d'extérieur 7W, design ultra fin. Dimensions : 31 x 13,5 cm - 230V - Indice de protection IP65 - Eclairage LED Bridgelux 7W - Garantie 5 ans.

- Design et fabrication haut de gamme ;
- Éclairage blanc chaud (3000K) ;
- Découvrez notre gamme Haalö comprenant les appliques murales et les bornes de jardin.

Cette applique LED murale pour extérieur est un élément incontournable pour améliorer l'esthétique de votre propriété et renforcer sa sécurité. Avec sa finition noire élégante et sa lumière chaude, elle s'adapte parfaitement aux façades des immeubles, aux maisons, aux résidences ou aux hôtels.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Applique LED de jardin Haalö : un éclairage d'extérieur minimaliste

"Haalö" est une gamme de bornes et d'appliques LED au style et au design unique !

Ici, vous trouverez notre applique LED murale noire, qui s'intégrera parfaitement dans votre environnement extérieur, qu'il soit moderne ou traditionnel, la gamme Haalö y trouvera sa place. Une fois installée, **elle donnera un aspect luxueux à votre jardin le jour et le fera rayonner la nuit !**

Parfaitement résistante aux intempéries grâce à sa protection IP65, l'applique LED "Haalö" est aussi très robuste.

Disponible en version 230V, cette applique de façade est proposée **dans la température de couleur "blanc chaud" (3000K).**

Avec 50 000 heures de durée de vie, ce qui équivaut à environ 10 ans d'utilisation normale, l'applique LED Haalo est durable. Cette applique éclairera longtemps toutes sorte de lieux que ce soit dans l'habitat, l'industrie, etc.

De plus, il existe **3 couleurs d'appliques :**

- Noir ; Pour les maisons industrielles qui permettent à l'applique LED de s'associer aux matériaux bruts comme l'acier, le béton ou la brique.
- Anthracite ; L'anthracite se marie bien avec des tons neutres (gris, noir, blanc) comme les maisons modernes.

- [Chocolat](#) ; Le chocolat s'harmonise bien avec des façades en bois ou en pierre et apportent un éclairage doux et chaleureux.

Découvrez également notre [gamme Haalö](#) avec les bornes de jardin en 80 cm, 100 cm et 200 cm et les balises murales LED.

Contenu du colis :

- Une applique LED 7W ;
- Vis pour la fixation sur le mur.

Comment installer votre applique LED de jardin ?

- Dévissez les 3 vis du cache de la partie basse
- Sortez le cache
- Réalisez le branchement (230V)
- Fixez seulement le cache sur le mur grâce aux vis incluses
- Emboitez l'applique sur le cache en fixant avec les 3 vis enlevées précédemment.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	95°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	652 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	82
Longueur (en mm)	340 mm
Largeur (en mm)	155 mm
Poids net (en kg)	0.68 kg
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Remplacement du transformateur	oui par un professionnel
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 10 décembre 2025