

Applique LED extra fine d'extérieur à tête bombée - 7W - Anthracite - HAALÖ

2620



7 W



IP65



95



Non dimmable



Classe E



Applique LED d'extérieur 7W, design ultra fin. Dimensions : 31 x 13.5 cm - 230V - Indice de protection IP65 - Eclairage LED Bridgelux 7W - Garantie 5 ans.

- Design minimaliste haut de gamme ;
- Eclairage puissant blanc chaud (3000K) ;
- Découvrez [notre collection complète Haalö](#) avec bornes et appliques LED.

Cette applique LED murale pour extérieur est un élément incontournable pour embellir votre copropriété et améliorer sa sécurité. Avec sa finition anthracite, élégante et sa lumière chaude, elle s'adapte parfaitement aux façades des immeubles, aux maisons, aux résidences ou aux hôtels.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Applique LED d'extérieur Haalö unique

"Haalö" est une gamme de bornes et d'appliques LED minimalistes haut de gamme.

Ici, vous trouverez notre applique LED murale anthracite, qui s'intégrera parfaitement dans votre environnement extérieur, qu'il soit moderne ou traditionnel, la gamme Haalö y trouvera sa place. Une fois installée, **elle donnera un aspect luxueux à votre jardin le jour et le fera rayonner la nuit !**


Étanche grâce à sa protection IP65, l'applique LED "Haalö" est aussi très robuste.

Disponible en 230V, cette applique de façade est proposée **dans la température de couleur "blanc chaud" (3000K)**.

Avec 50 000 heures de durée de vie, ce qui équivaut à environ 10 ans d'utilisation normale, l'applique LED Haalö est durable.

De plus, il existe **3 types de coloris** :

- **Noir** ; Pour les maisons industrielles qui permettent à l'applique LED de s'associer aux matériaux bruts comme l'acier, le béton ou la brique.
- **Anthracite** ; L'anthracite se marie bien avec des tons neutres (gris, noir, blanc) comme les maisons modernes.
- **Chocolat** ; Le chocolat s'harmonise bien avec des façades en bois ou en pierre et apportent un éclairage doux et chaleureux.



Découvrez également l'ensemble de notre [gamme Haalö](#) avec les [bornes de jardin en 80 cm, 100 cm et 200 cm](#) et [les balises murales](#).

Contenu du colis :

- Applique LED 7W ;
- Vis pour la fixation murale.

Comment mettre en place votre applique murale 7W ?

- Dévissez les 3 vis du cache de la partie basse
- Sortez le cache
- Réalisez le branchement (230V)
- Fixez seulement le cache sur le mur grâce aux vis incluses
- Emboitez l'applique sur le cache en fixant avec les 3 vis enlevées auparavant.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	95°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	652 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	82
Longueur (en mm)	310 mm
Largeur (en mm)	135 mm
Poids net (en kg)	0.68 kg
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Remplacement du transformateur	oui par un professionnel
RAL	7016
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 10 décembre 2025