

## Applique LED extra fine d'extérieur à tête bombée - 7W - 230V - Anthracite - HAALÖ



7 W



IP65




95



Non dimmable



Classe E



**Applique LED d'extérieur 7W, design ultra fin.** Dimensions : 31 x 13.5 cm - 230V - Indice de protection IP65 - Eclairage LED Bridgelux 7W - Garantie 5 ans.

- Design minimaliste haut de gamme ;
- Eclairage puissant blanc chaud (3000K) ;
- [Découvrez notre collection complète Haalö avec bornes et appliques LED.](#)

**Cette applique LED murale** pour extérieur est un élément incontournable pour embellir votre copropriété et améliorer sa sécurité. Avec sa finition anthracite, élégante et sa lumière chaude, elle s'adapte parfaitement aux façades des immeubles, aux maisons, aux résidences ou aux hôtels.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Applique LED d'extérieur Haalö unique

"Haalö" est une gamme de bornes et d'appliques LED minimalistes haut de gamme.

Ici, vous trouverez notre applique LED murale anthracite, qui s'intégrera parfaitement dans votre environnement extérieur, qu'il soit moderne ou traditionnel, la gamme Haalö y trouvera sa place. Une fois installée, **elle donnera un aspect luxueux à votre jardin le jour et le fera rayonner la nuit !**


**Étanche grâce à sa protection IP65**, l'applique LED "Haalö" est aussi très robuste.

**Disponible en 230V**, cette applique de façade est proposée **dans la température de couleur "blanc chaud" (3000K)**.

**Avec 50 000 heures de durée de vie**, ce qui équivaut à environ 10 ans d'utilisation normale, l'applique LED Haalö est durable.

De plus, il existe **3 types de coloris** :

- **Noir** : L'élégance absolue pour un contraste fort sur des matériaux bruts (béton, brique) ;
- **Anthracite** : Une valeur sûre qui s'harmonise avec les menuiseries modernes et les tons neutres (gris, noir, blanc) ;
- **Corten** : Une teinte inspirée de l'acier oxydé, parfaite pour souligner la pierre naturelle ou le bois, apportant une chaleur authentique sans l'entretien de la rouille.



Découvrez également l'ensemble de notre [gamme Haalö](#) avec les [bornes de jardin en 80 cm, 100 cm et 200 cm](#) et les [balises murales](#).

**Contenu du colis :**

- Applique LED 7W ;
- Vis pour la fixation murale.

**Comment mettre en place votre applique murale 7W ?**

- Dévissez les 3 vis du cache de la partie basse
- Sortez le cache
- Réalisez le branchement (230V)
- Fixez seulement le cache sur le mur grâce aux vis incluses
- Emboitez l'applique sur le cache en fixant avec les 3 vis enlevées auparavant.

## CARACTÉRISTIQUES :

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Puissance (en Watts)                             | 7 W                      |
| Tension  | 230V AC                  |
| Indice de Protection                             | IP65                     |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 95°                      |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Non dimmable             |
| Remplacement de la source lumineuse              | oui par un professionnel |
| Classe énergétique 2023                          | E                        |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 652 lm                   |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 3000 K                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 82                       |
| Longueur (en mm)                                 | 310 mm                   |
| Largeur (en mm)                                  | 135 mm                   |
| Poids net (en kg)                                | 0.68 kg                  |
| Classe électrique                                | I                        |
| Conformité                                       | CE                       |
| Organisme de collecte et de recyclage            | Ecosystem                |
| Durée de vie (en heures)                         | 50000 h                  |
| Matière / Finition                               | Aluminium                |
| Fabricant de la LED                              | Bridgelux (USA)          |
| Remplacement du transformateur                   | oui par un professionnel |
| RAL  | 7016                     |
| Garantie   | 5 ans                    |