


## Applique LED extra fine d'extérieur à tête bombée - 7W - 230V - Chocolat - HAALÖ



7 W    IP65    95    Non dimmable    Classe E



### Applique LED d'extérieur 7W, teinte chocolat & design minimaliste.

Dimensions : 31 x 13,5 cm - 230V - Indice de protection IP65 - Eclairage LED Bridgelux 7W - Garantie 5 ans.

- Conception et fabrication de qualité Premium ;
- Eclairage blanc chaud (3000K) ;
- Découvrez notre collection complète Haalö comprenant bornes et appliques.

Cette applique LED murale pour extérieur est un élément incontournable pour améliorer l'esthétique de votre habitation et renforcer sa sécurité. Avec sa finition chocolat, élégante et sa lumière chaude, elle s'adapte parfaitement aux façades des immeubles, aux maisons, aux résidences ou aux hôtels.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### L'applique LED "champignon" minimaliste pour votre extérieur

"Haalö" est une gamme de borne et d'appliques LED au style et au design unique !

Vous trouverez notre applique LED murale chocolat, qui s'intégrera parfaitement dans votre environnement extérieur, qu'il soit moderne ou traditionnel, la gamme Haalö y trouvera sa place.

Avec sa tête "champignon", à la frontière du minimalist, son design unique et épuré trouvera sa place et donnera un effet "Waouh" et haut de gamme à votre extérieur.

Une fois installée, elle donnera un aspect luxueux à votre jardin le jour et le fera rayonner la nuit !

Parfaitemment résistante aux intempéries et à la poussière grâce à sa protection IP65, l'applique LED "Haalö" est aussi très robuste.

Disponible en version 230V, cette applique de façade est proposée dans la température de couleur "blanc chaud" (3000K).

Avec 50 000 heures de durée de vie, ce qui équivaut à environ 10 ans d'utilisation normale, l'applique LED de chez ByLED est durable. Cette applique éclairera longtemps toutes sorte de lieux que ce soit dans l'habitat, l'industrie, etc.

Par ailleurs, cette applique existe en 3 types de finitions :



- **Noir** ; Pour les maisons industrielles qui permettent à l'applique LED de s'associer aux matériaux bruts comme l'acier, le béton ou la brique.
- **Anthracite** ; L'anthracite se marie bien avec des tons neutres (gris, noir, blanc) comme les maisons modernes.
- **Chocolat** ; Le chocolat s'harmonise bien avec des façades en bois ou en pierre et apportent un éclairage doux et chaleureux.

Découvrez également notre [gamme Haalö avec les bornes de jardin en 80 cm, 100 cm et 200 cm et les balises murales](#).

#### **Contenu du colis :**

- Une applique LED 7W couleur chocolat ;
- Vis de fixation.

#### **Comment installer votre applique LED de jardin ?**

- Dévissez les 3 vis du cache de la partie basse
- Sortez le cache
- Réalisez le branchement (230V)
- Fixez seulement le cache sur le mur grâce aux vis incluses
- Emboitez l'applique sur le cache en fixant avec les 3 vis enlevées auparavant.

## CARACTÉRISTIQUES :

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Puissance (en Watts)                             | 7 W                      |
| Tension  | 230V AC                  |
| Indice de Protection                             | IP65                     |
| Angle de diffusion (en degré)                    | 95°                      |
| Dimmable (variation de la lumière)               | Non dimmable             |
| Remplacement de la source lumineuse              | oui par un professionnel |
| Classe énergétique 2023                          | E                        |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud             | 652 lm                   |
| Température de couleur - Blanc chaud             | 3000 K                   |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud | 82                       |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)               | 82                       |
| Longueur (en mm)                                 | 310 mm                   |
| Largeur (en mm)                                  | 135 mm                   |
| Poids net (en kg)                                | 0.68 kg                  |
| Classe électrique                                | I                        |
| Conformité                                       | CE                       |
| Organisme de collecte et de recyclage            | Ecosystem                |
| Durée de vie (en heures)                         | 50000 h                  |
| Matière / Finition                               | Aluminium                |
| Fabricant de la LED                              | Bridgelux (USA)          |
| Remplacement du transformateur                   | oui par un professionnel |
| Garantie   | 5 ans                    |



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025