

Balise murale LED d'extérieur à tête bombée - 7W - 230V - Noir - HAALÖ



7 W



IP65



110°



Non dimmable



Classe F

Balise murale noire d'extérieur LED 7W. Dimension : 15,8 x 10,8 cm - 230V - Indice de protection IP65 - Eclairage LED Bridgelux 7W - Garantie 5 ans.

- Conception et design minimaliste ;
- Température de couleur : blanc chaud (3000K) ;
- [Retrouvez toute notre gamme Haalö en cliquant ici.](#)

Cette balise murale LED d'extérieur améliorera l'esthétique de votre propriété et renforcera sa sécurité. Cette balise s'adapte parfaitement aux façades d'immeubles, aux maisons, aux chemins, aux résidences ou aux hôtels.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Une merveilleuse balise murale LED noire pour façade

"Haalö" est une gamme de borne et d'applique LED au style et au design unique !

Découvrez notre balise murale d'extérieur LED, conçue pour embellir votre espace extérieur. Il est possible de les placer de chaque côté de la porte d'entrée pour une ambiance accueillante et chaleureuse, tout autour d'une façade, ou le long d'un mur pour assurer la sécurité et le design de votre extérieur.

L'éclairage joue un rôle essentiel dans la mise en valeur de votre extérieur et cette balise vous permettra d'ajouter une touche artistique à votre environnement. **Elles donneront un aspect luxueux le jour et le fera rayonner la nuit !**

Il est possible de placer les balises sur un même mur afin de réaliser une **création artistique.**

Opter pour la balise LED blanc chaud, c'est choisir une solution d'éclairage à la fois élégante et fonctionnelle, qui s'adapte à tous les styles de décoration, du moderne au traditionnel.

Parfaitement résistante aux intempéries grâce à sa protection IP65, la balise LED "Haalö" est aussi très robuste.

Avec 50 000 heures de durée de vie, la balise LED Haalo est durable. Cette balise éclairera longtemps toutes sorte de lieux, que ce soit un logement privé, un hôtel, une façade de restaurant...

De plus, il existe **3 couleurs de balises pour se marier avec l'ambiance de votre extérieur :**



- Noir ; Pour les maisons industrielles qui permettent à la balise murale de s'associer aux matériaux bruts comme l'acier, le béton ou la brique.
- [Anthracite](#) ; L'anthracite se marie bien avec les tons neutres (gris, noir, blanc) comme les maisons modernes.
- [Chocolat](#) ; Le chocolat s'harmonise bien avec des façades en bois ou en pierre et apportent un éclairage doux et chaleureux.

Découvrez également toute la [gamme Haalö avec les bornes de jardin en 80 cm, 100 cm et 200 cm et les appliques murales](#).

Contenu du colis :

- Une balise murale LED 7W ;
- Vis de fixation.

Comment installer votre balise murale LED d'extérieur ?

- Dévissez les 3 vis du cache de la partie basse ;
- Sortez le cache ;
- Réalisez le branchement (230V) ;
- Fixez seulement le cache sur le mur grâce aux vis incluses ;
- Emboitez la balise sur le cache en fixant avec les 3 vis enlevées auparavant.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	110°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	512 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	84
Longueur (en mm)	130 mm
Largeur (en mm)	130 mm
Hauteur (en mm)	80 mm
Poids net (en kg)	0.600 kg
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium noir
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Remplacement du transformateur	oui par un professionnel
Garantie	5 ans