


Balise murale LED d'extérieur à tête bombée - 7W - 230V Chocolat - HAALÖ

2624

**7 W IP65 110° Non dimmable Classe F**

Balise murale d'extérieur LED 7W, design style moderne. Dimension : 15,8 x 10,8 cm - 230V - Indice de protection IP65 - Eclairage LED Bridgelux 7W - Garantie 5 ans.

- Design minimaliste et nouveauté artistique ;
- Lumière de couleur blanc chaud (3000K) ;
- [Découvrez l'ensemble de notre gamme Haalö en cliquant ici.](#)

Cette balise murale LED d'extérieur est un élément indispensable pour embellir votre copropriété. Cette balise s'adapte parfaitement aux façades d'immeubles, aux maisons, aux chemins, aux résidences ou aux hôtels.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Votre propriété au design moderne grâce aux balises murales LED

"Haalö" est une gamme de borne et d'applique LED au style est au design unique !

Découvrez notre balise murale d'extérieur LED, conçue pour enjoliver votre espace extérieur. Il est envisageable de les placer de chaque côté de la porte d'entrée pour une ambiance accueillante et chaleureuse, ou autour de votre façade pour ajouter une touche lumineuse et sécuritaire aux abords de votre logement.

L'éclairage est crucial pour sublimer vos espaces extérieurs. **Cette balise LED donnera un aspect élégant le jour et illuminera votre extérieur la nuit !**



En sélectionnant la **balise LED en blanc chaud**, vous faites le choix d'une solution d'éclairage **élégante et fonctionnelle**, qui conviendra à tous les types de décoration, qu'elle soit moderne ou traditionnelle.

La balise LED "Haalö", avec sa **protection IP65**, résiste parfaitement aux intempéries et se distingue par sa grande robustesse.

Avec une durée de vie de 50 000 heures, la balise LED Haalö est conçue pour durer. Elle saura illuminer efficacement divers espaces, que ce soit dans l'habitat, l'industrie ou en extérieur.

Aménagez votre terrasse, balcon ou jardin en un **lieu chaleureux et sécurisé** avec notre balise murale LED d'extérieur !

De plus, il existe **3 options de couleurs** pour les balises :



- **Noir** ; Pour les maisons industrielles qui permettent à la balise murale de s'associer aux matériaux bruts comme l'acier, le béton ou la brique.
- **Anthracite** ; L'anthracite se marie bien avec les tons neutres (gris, noir, blanc) comme les maisons modernes.
- **Chocolat** : Le chocolat s'harmonise bien avec des façades en bois ou en pierre et apportent un éclairage doux et chaleureux.

Découvrez également toute la [gamme Haalö avec les bornes de jardin en 80cm , 100 cm et 200 cm et les appliques murales.](#)

Contenu du colis :

- Une balise murale LED 7W
- Vis de fixation.

Comment mettre en place votre balise murale LED ?

- Dévissez les 3 vis du cache de la partie basse ;
- Sortez le cache ;
- Réalisez le branchement (230V) ;
- Fixez seulement le cache sur le mur grâce aux vis incluses ;
- Emboitez la balise sur le cache en fixant avec les 3 vis enlevées précédemment.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	110°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	512 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	84
Longueur (en mm)	130 mm
Largeur (en mm)	130 mm
Hauteur (en mm)	80 mm
Poids net (en kg)	0.600 kg
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium noir
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Remplacement du transformateur	oui par un professionnel
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 10 décembre 2025