



Ruban LED a la coupe - 7.2W - IP20- 30LED/m - 24V

**72 W****IP20****Dimmable**

Ruban LED COB 5050 RGB 7.2W/m, à la coupe.

Vendu au mètre - IP20 : Utilisation en intérieur - 30 LED/m - Tension : 24V

Les plus produits :

- Un ruban LED qui propose une infinité de couleurs ;
- Personnalisez votre éclairage LED selon vos préférences ! ;
- L'accès au ruban RGB à moindre coût.

Offrez à votre intérieur un éclairage riche en couleurs, tout en maîtrisant votre consommation. L'élégance lumineuse, version éco !

Attention : Ce ruban LED est vendu au mètre et sans câblage. Découpe de 50 mètres maximum.

1 unité dans le panier = 1 mètre de ruban LED

Plusieurs unités dans le panier = plusieurs mètres de ruban LED en un seul morceau

Garantie : 2 ans.


Informations complémentaires :

Ruban LED RGB : Un éclairage LED polyvalent pour toute les ambiances.

Vous recherchez un ruban LED capable de produire différentes couleurs ? Ce ruban LED vous permettra de créer une ambiance festive et colorée, selon vos envies !

Grâce à sa fonction "RGB", ce ruban LED offre une grande palette de couleurs. Que ce soit pour une soirée entre amis ou pour ajouter une touche de modernité à votre intérieur, vous pourrez ainsi personnaliser vos espaces pour créer une atmosphère unique.

Ce ruban est également dimmable, ce qui vous offre un contrôle total sur l'intensité lumineuse. Que vous ayez besoin d'un éclairage doux pour une atmosphère relaxante ou d'une lumière vive pour mettre en valeur une pièce, ce ruban s'adapte à chaque situation en un clin d'œil.



Créez l'ambiance qui vous ressemble avec ce ruban LED RGB. Multicolore et dimmable, il apporte une touche moderne à votre intérieur et s'adapte à toutes vos envies : festive, cosy, dynamique ou apaisante.

Ruban LED SMD 5050 : Un éclairage de qualité

Le ruban LED 5050 est équipé de puces lumineuses de 5mm sur 5mm, offrant un éclairage modéré de 7,2W/m. Ce type de LED SMD est l'un des plus populaires et vendus en raison de sa qualité et sa faible consommation. Il est parfait pour créer une ambiance chaleureuse dans des pièces comme le salon ou la chambre, tout en mettant en valeur vos éléments décoratifs, meubles ou tableaux.

Pour un rendu esthétique sans effet "points LED", ajoutez un profilé LED. Il protège vos rubans LED tout en améliorant l'aspect visuel de l'éclairage. Plusieurs modèles sont disponibles selon vos préférences (givré, fumé, noir, blanc, etc.). Par exemple, pour une installation en extérieur ou dans des environnements humides, certains profilés sont étanches, résistants aux projections d'eau et aux conditions extérieures. [Découvrez tous nos profilés en cliquant ici.](#)

Avec le ruban LED 5050 et le profilé au choix, vous bénéficiez d'un éclairage à la fois élégant, performant et adapté à vos besoins, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Installation et conseils BYLED pour les rubans LED 5050 RGB.

Vous souhaitez installer vos rubans LED ? Voici tous nos conseils pour le [branchement de vos rubans](#) ;


Voici les accessoires dont vous aurez besoin pour une bonne installation :

- Étant donné que notre ruban LED 5050 est vendu à la coupe, sans câblage, vous devrez raccorder vos rubans LED à l'aide de [connecteurs IP20 Clipx disponibles en cliquant ici.](#)
- [Une alimentation](#) pour transformer votre courant 230V en 24V ;
- Un contrôleur et une télécommande MiBoxer [RGB au choix, retrouver toute notre sélection en cliquant ici.](#) Si vous recherchez une solution économique, [le kit télécommande et contrôleur FUT037SA+](#) sera suffisante. Pour un pilotage via mobile, optez pour [un contrôleur Wi-Fi](#) compatible avec les applications gratuites Tuya ou Smart Life.

La [roulette Tooly](#) permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

Pour une installation supérieure à 10 m, vous devez prévoir un nombre de départ d'alimentation proportionnel au nombre de mètres installés (ex: pour une installations de 20m, 2 alimentations sont nécessaires), qui garantira une luminosité constante.

Chaque ruban LED COB est doté d'un puissant adhésif (3M®), garantissant une adhésion parfaite sur une surface plate comme des profilé LED. De plus, il est sécable tous les 16.7 cm, ce qui permet de les ajuster précisément à la taille de votre installation.



Découvrez d'autres schémas & [aides au branchement des rubans LED en cliquant ici](#).

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED monocouleur ou CCT

Comme tout produit vendu sur mesure, et conformément à nos Conditions Générales de Vente, ce produit vendu à la coupe n'est ni repris, ni échangé.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Référence

Température de couleur: RGB, Nombre de LED/mètre: 30 LED/m,
Indice de Protection: IP20, Tension: 24 V, Puissance (en Watts/mètre): 7.2 W/m

STM-5050-30-20-24V-7.2-RGB

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7,2 /m
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP20
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	5050
Remplacement de la source lumineuse	non
Flux lumineux (lumens/mètre) - RGB	324 lm/m
Hauteur de ruban (en mm)	2,2 mm
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Longueur (en mm)	1000 mm
Poids net (en kg)	0.120 kg
Nombre de LED / mètre	30
Conformité	RoHS
Durée de vie (en heures)	50000 h
Couleur du ruban	Blanc
Découpable tous les (en cm)	16,7 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	3 couleurs (RGB)
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 25 février 2026