


Ruban LED COB RGB à la coupe - 14W/m - IP20 - 840 LED/m - 24V

**14 W****IP20****120°****Dimmable****Classe F**

Ruban LED COB RGB 14W/m à lumière continue : 840 LEDs/m

à la coupe - IP20 : utilisation en intérieur - 24V - puissant adhésif (3M®) à son dos.

- **Fonction RGB** : personnalisez l'éclairage de vos espaces en choisissant parmi une large gamme de couleurs ;
- **Technologie COB** : avec un rendu de type "ligne lumineuse" sans aucun effet "points de LEDs" ;
- **Accessoire indispensable** : ajoutez un contrôleur pour moduler les couleurs de votre ruban LED ;
- **1 unité dans le panier = 1 mètre de ruban LED ;**
- **Plusieurs unités dans le panier = plusieurs mètres de ruban LED en un seul morceau.**

Grâce à sa nouvelle technologie ce ruban LED COB, vous offre un effet d'éclairage ultra moderne. Créez des ambiances festives avec vos couleurs préférées !

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Apportez une touche de modernité avec le ruban LED COB

Contrairement aux rubans LED traditionnels, qui laissent souvent un espacement visible entre chaque LED, le ruban LED COB RGB se distingue par sa technologie avancée. Avec ses 840 LED par mètre, il élimine l'effet "points de LED" typique des anciens modèles RGB.

Avec une puissance de **14W par mètre**, ce ruban COB RGB offre une lumière intense et colorée, idéale pour créer une ambiance chaleureuse. Conçu pour un usage intérieur, il s'intègre parfaitement dans des espaces secs tels que les salons, bureaux, ou vitrines commerciales.

Créez des ambiances personnalisées avec le ruban LED RGB

Grâce à sa technologie RGB, ce ruban vous permet de moduler les couleurs de l'éclairage selon vos envies. Profitez d'une large palette de teintes pour adapter l'atmosphère de vos pièces et personnaliser l'éclairage en fonction de l'occasion ou de l'ambiance recherchée.

De plus, ce ruban LED RGB est dimmable, ce qui vous permet de régler son intensité lumineuse à votre convenance. Que vous souhaitiez une lumière dynamique pour une soirée ou une lumière douce pour un cadre plus intimiste, il s'adapte parfaitement à vos besoins, que ce soit pour des espaces commerciaux ou à la maison.

Accessoires nécessaires pour installer un ruban COB RGB


Pour tirer pleinement parti des fonctionnalités de ce ruban LED RGB, il est important d'accompagner votre installation des accessoires suivants :

- **Alimentation 24V** : Indispensable pour faire fonctionner votre ruban LED RGB, elle assure une alimentation stable, tout en prévenant tout risque lié à la surcharge. **Voir nos alimentations 24V compatibles ;**
- **Contrôleur RGB** : Essentiel pour l'installation de votre ruban RGB, il permet d'ajuster la couleur et l'intensité lumineuse de votre bandeau LED. **Découvrez nos contrôleurs MiBoxer RGB ;**
- **Télécommande** : Pour un contrôle sans fil, simple et pratique, il faudra utiliser une télécommande RGB. **Explorez nos télécommandes MiBoxer RGB.**

La [roulette Tooly](#) permet le montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans les profilés sur toute la surface.

Retrouvez également nos outils d'aide au choix des accessoires indispensables en dessous du bouton "ajouter au panier".

Schéma de branchement d'un ruban LED RGB



Découvrez d'autres schémas & aides au branchement des rubans LED en cliquant ici.

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED RGB

Comme tout produit vendu sur mesure, et conformément à nos Conditions Générales de Vente, ce produit vendu à la coupe n'est ni repris, ni échangé.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options

Température de couleur: RGB, Nombre de LED/mètre: 840 LED/m,
Indice de Protection: IP20, Puissance (en Watts/mètre): 14 W/m,
Largeur de ruban (en mm): 10 mm

Référence

STM-COB-840-20-24V-14-RGB

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	14 W
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	120°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Type de LED	COB
Remplacement de la source lumineuse	non
Classe énergétique 2021	A++
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens/mètre) - RGB	560
Hauteur de ruban (en mm)	3 mm
Largeur de ruban (en mm)	10 mm
Longueur (en mm)	5000 mm
Nombre de LED / mètre	840
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54000 h
Découpable tous les (en cm)	5 cm
Type de fixation	Adhésif double face
Pour couleurs de ruban	3 couleurs (RGB)
Densité maximale de LED/mètre	840
Garantie	2 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 26 février 2026