Projecteur LED ultra plat 3CCT - 50W - 230V - Gris - BOXER 50









50 W **IP65** **90°** **Non dimmable** **Classe D**

Projecteur LED "Boxer" 50W 3CCT 230V. Finition en aluminium gris. Dimensions : 195mm x 25mm x 158mm | IP65 : extérieur | Efficacité de 115 lm/W | Angle de diffusion 90 °.

- Ajustez facilement la lumière en blanc chaud, blanc jour ou blanc pur ;
- Design esthétique et discret; ;
- Simple d'installation, il est fourni avec un connecteur étanche.

Ce projecteur LED Boxer 50W offre un éclairage puissant destiné à illuminer de grands espaces intérieurs et extérieurs tel qu'un parking, une grande cour, un entrepôt industriel ou une façade de bâtiment. Découvrez l'ensemble de notre gamme de projecteurs LED en cliquant ici.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Un éclairage performant avec le projecteur LED Boxer 50W !

Ce projecteur LED est conçu pour éclairer de grands espaces extérieurs tels que les jardins, parkings, entrepôts, allées et façades de bâtiments. Avec 50W de consommation électrique, il offre une puissance lumineuse équivalente à un projecteur halogène de 500W, tout en consommant **10 fois moins d'électricité**. Avec une efficacité de 115 lm/W, ce projecteur LED est 15 % plus lumineux que les modèles LED classiques.

La fonction **3CCT** permet d'ajuster la teinte de la lumière de votre projecteur LED pour correspondre au mieux avec votre besoin. Grâce au bouton situé au dos du projecteur, il est possible de choisir entre trois teintes de lumière :

- **Blanc chaud** : pour une lumière douce et légèrement vintage ;
- **Blanc jour** : pour un usage général, semblable à la lumière naturelle en journée ;
- **Blanc pur** : pour une ambiance dynamique, parfait pour les espaces modernes.

Avec une durée de vie de 50000 heures et une **protection IP65**, ce projecteur LED extérieur est conçu pour résister aux intempéries et à la corrosion.

Nous proposons également ce projecteur LED en version 10W, 20W, 30W ou 100W.

Vous recherchez un projecteur LED avec détecteur de mouvement ? Retrouvez toute notre gamme de projecteurs extérieurs en cliquant ici.

Guide d'installation de votre projecteur LED Boxer 50W de chez BYLED

Pour une **installation parfaite** et en toute sécurité, suivez ces étapes simples :

1. Coupez le courant ;
2. Fixez le projecteur LED sur une paroi avec au moins deux vis en utilisant les empreintes de vissages prévues ;
3. Raccordez la lumière à votre installation électrique grâce au connecteur de jonction étanche 3 pôles fourni ;
4. Remettez ensuite le courant ;
5. Profitez de votre installation.

Contenu du colis :

- Un projecteur LED 50W Boxer ;
- Un connecteur de jonction étanche 3 pôles.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	50 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	90°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2021	A++
Classe énergétique 2023	D
Flux lumineux (lumens) - Blanc	5823 lm
Température de couleur - Blanc pur	6000 K
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	87
Longueur (en mm)	195mm
Largeur (en mm)	25 mm
Hauteur (en mm)	158 mm
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Détecteur de présence	Non
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Température de couleur	3CCT
Garantie	3 ans