

Spot LED encastrable fixe RGB - 10W - 24V - IP64 - RT2012/RE2020 - Cobox



10 W IP64 80° Dimmable

Spot LED encastrable fixe RGB 10W.

Diamètre d'encastrement : 95mm | Angle de diffusion : 80° | Tension : 24 Volts.

- Personnalisez votre éclairage grâce à un large choix de couleurs ;
- Se pilote à l'aide d'un contrôleur et d'une télécommande MiBoxer ;
- Peut être installé dans le volume 1 d'une salle de bain.

Ce spot LED encastrable RGB permet de personnaliser votre éclairage avec la couleur de votre choix. Grâce à son IP64, il peut être installé dans des pièces humides comme la salle de bains ou la cuisine.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED RGB : une touche de couleur pour sublimer vos espaces

Vous recherchez un spot LED pour créer une ambiance colorée et personnalisée ? Ce spot encastrable vous offre la possibilité de choisir votre éclairage parmi une large palette de couleurs. La fonction **dimmable** vous permettra d'ajuster l'intensité lumineuse selon vos envies.

Avec une durée de vie de **50 000 heures**, ce spot LED RGB garantit un éclairage durable, pour profiter longtemps de votre installation en toute tranquillité.

Pour fonctionner, ce spot LED RGB nécessite **une alimentation 24V** ainsi qu'une **télécommande et un contrôleur MiBoxer**.

Ce spot LED RGB **existe également en version 18W** pour de l'éclairage principal dans les pièces de vie.

Un éclairage coloré adapté aux pièces humides

Ce spot LED encastrable a été conçu pour répondre aux exigences des **normes RT2012 et RE2020**, qui imposent des critères d'isolation des bâtiments stricts, notamment en matière d'éclairage.

Grâce à son **indice de protection IP64**, il peut être installé dans une pièce humide comme la salle de bain ou la cuisine. Ce spot LED encastrable 10W peut être installé en toute sécurité dans le **volume 1** des salles de bains, conformément à la norme NFC 15-100.

Afin de répondre aux besoins de vos projets, la **gamme Cobox se décline de 5 à 30 Watts** et en différentes températures de couleurs (blanc chaud, blanc



lumière du jour, blanc pur, Dim To Warm, RGB et RGB+Blanc).

Pour faciliter l'encastrement de votre spot LED (encastrement de 95mm à 105mm), retrouvez toutes nos scies cloches **en cliquant ici** !

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	10 W
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP64
Angle de diffusion (en degré)	80°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Largeur (en mm)	117 mm
Profondeur (en mm)	56 mm
Diamètre d'encastrement	95
Poids net (en kg)	0.300 kg
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Volume / zone (salle de bain)	Volume 1
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025