


Spot LED encastrable fixe RGB - 18W - 24V - IP64 - RT2012/RE2020 - Cobox



18 W IP64 100° Dimmable

Spot LED encastrable fixe RGB 18W.

Diamètre d'encastrement : 140mm | Angle de diffusion : 100° | Tension : 24 Volts.

- Colorez vos pièces de vie grâce à ce spot LED RGB 18W ;
- Créez l'ambiance qui vous ressemble grâce à un large choix de couleurs ;
- Grâce à sa protection IP64, ce spot résiste aux projections d'eau et à la poussière.

Ce spot LED encastrable 18W RGB éclaire agréablement vos pièces dans la couleur de votre choix. Étanche, il est accepté dans le **volume 1** d'une salle de bain.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED encastrable RGB : éclairez vos espaces avec style

Ce spot LED RGB 18W est parfait pour **créer une ambiance dans la couleur de votre choix**. Avec son angle de diffusion 100°, ce spot LED encastrable RGB diffuse une lumière puissante, large et homogène.

La fonction **dimmable** vous permet d'ajuster l'intensité lumineuse selon l'ambiance souhaitée : douce et tamisée pour un moment de détente, ou plus intense pour mettre en valeur un espace.

Sa longue durée de vie de **50 000 heures** en fait un éclairage fiable et durable, parfait pour profiter sereinement de votre installation pendant des années, sans souci d'entretien.

Pour fonctionner, ce spot LED RGB nécessite **une alimentation 24V** ainsi qu'une **télécommande et un contrôleur MiBoxer**.

Ce spot LED RGB **existe également en version 10W** pour de l'éclairage secondaire ou de faible hauteur.

Spot LED encastrable RGB IP64 : un éclairage coloré, même en zones humides

Ce spot LED encastrable a été conçu pour répondre aux exigences des **normes RT2012 et RE2020**, qui imposent des critères d'isolation des bâtiments stricts, notamment en matière d'éclairage.

Grâce à son **indice de protection IP64**, il peut être installé dans une pièce humide comme la salle de bain ou la cuisine. Ce spot LED encastrable 10W peut être installé en toute sécurité dans le **volume 1** des salles de bains, conformément à la norme NFC 15-100.

Afin de répondre aux besoins de vos projets, **la gamme Cobox se décline de 5 à 30 Watts** et en différentes températures de couleurs (blanc chaud, blanc lumière du jour, blanc pur, Dim To Warm, RGB et RGB+Blanc).

Pour faciliter l'encastrement de votre spot LED (encastrement de 140mm à 145mm), retrouvez toutes nos scies cloches **en cliquant ici** !

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Puissance (en Watts) | 18 W |
| Tension | 24V DC |
| Indice de Protection | IP64 |
| Angle de diffusion (en degré) | 100° |
| Dimmable (variation de la lumière) | Dimmable |
| Remplacement de la source lumineuse | oui par un professionnel |
| Diamètre (en mm) | 159 mm |
| Profondeur (en mm) | 60 mm |
| Diamètre d'encastrement | 140 |
| Poids net (en kg) | 0.480 kg |
| Classe électrique | III |
| Conformité | CE |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem |
| Durée de vie (en heures) | 50000 h |
| Volume / zone (salle de bain) | Volume 1 |
| Garantie | 5 ans |



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025