



Spot LED encastrable fixe RGB - 18W - 24V - IP64 - RT2012/RE2020 - Cobox

**18 W****IP64****100°****Dimmable**

Spot LED encastrable fixe RGB 18W.

Diamètre d'encastrement : 140mm | Angle de diffusion : 100° | Tension : 24 Volts.

- Colorez vos pièces de vie grâce à ce spot LED RGB 18W ;
- Créez l'ambiance qui vous ressemble grâce à un large choix de couleurs ;
- Grâce à sa protection IP64, ce spot résiste aux projections d'eau et à la poussière.

Ce spot LED encastrable 18W RGB éclaire agréablement vos pièces dans la couleur de votre choix. Étanche, il est accepté dans le **volume 1** d'une salle de bain.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED encastrable RGB : éclairez vos espaces avec style

Ce spot LED RGB 18W est parfait pour **créer une ambiance dans la couleur de votre choix**. Avec son angle de diffusion 100°, ce spot LED encastrable RGB diffuse une lumière puissante, large et homogène.

La fonction **dimnable** vous permet d'ajuster l'intensité lumineuse selon l'ambiance souhaitée : douce et tamisée pour un moment de détente, ou plus intense pour mettre en valeur un espace.

Sa longue durée de vie de **50 000 heures** en fait un éclairage fiable et durable, parfait pour profiter sereinement de votre installation pendant des années, sans souci d'entretien.

Pour fonctionner, ce spot LED RGB nécessite **une alimentation 24V** ainsi qu'une **télécommande et un contrôleur MiBoxer**.

Ce spot LED RGB **existe également en version 10W** pour de l'éclairage secondaire ou de faible hauteur.

Spot LED encastrable RGB IP64 : un éclairage coloré, même en zones humides

Ce spot LED encastrable a été conçu pour répondre aux exigences des **normes RT2012 et RE2020**, qui imposent des critères d'isolation des bâtiments stricts, notamment en matière d'éclairage.

Grâce à son **indice de protection IP64**, il peut être installé dans une pièce humide comme la salle de bain ou la cuisine. Ce spot LED encastrable 10W peut être installé en toute sécurité dans le **volume 1** des salles de bains, conformément à la norme NFC 15-100.

Afin de répondre aux besoins de vos projet, **la gamme Cobox se décline de 5 à 30 Watts** et en différentes températures de couleurs (blanc chaud, blanc lumière du jour, blanc pur, Dim To Warm, RGB et RGB+Blanc).

Pour faciliter l'encastrement de votre spot LED (encastrement de 140mm à 145mm), retrouvez toutes nos scies cloches **[en cliquant ici](#)** !

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	18 W
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP64
Angle de diffusion (en degré)	100°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Diamètre (en mm)	159 mm
Profondeur (en mm)	60 mm
Diamètre d'encastrement	140
Poids net (en kg)	0.480 kg
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Volume / zone (salle de bain)	Volume 1
Garantie	5 ans