


Spot LED encastrable fixe RGBW - 20W - 24V - IP64 - RT2012/RE2020 - Cobox



20 W IP64 100° Dimmable Classe G

Spot LED encastrable fixe RGB + Blanc chaud 20W.

Diamètre d'encastrement : 140mm | Angle de diffusion : 100° | Tension : 24 Volts.

Les plus produits :

- Un éclairage coloré ou blanc selon vos envies du moment ;
- Conforme aux normes d'isolation des bâtiments RT2012/RE2020 ;
- Installation possible dans les volumes 1 et 2 d'une salle de bain grâce à son IP64.

Ce spot LED encastrable de 20W a une double fonctionnalité : un éclairage blanc chaud pour tous les jours ou une lumière de couleur pour adapter l'ambiance selon vos envies ! Il se pilote comme un ruban LED à l'aide **d'une télécommande et d'un contrôleur MiBoxer RGBW**.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED 20W RGB + Blanc : Un éclairage RE2020 polyvalent

Vous recherchez un spot capable d'éclairer de la couleur et du blanc dans vos pièces de vie ?

- Grâce à sa **fondction "RGB"**, ce spot LED offre une large palette de couleurs. Que ce soit pour une soirée entre amis ou pour ajouter une touche de modernité à votre intérieur, vous pourrez ainsi personnaliser vos espaces pour créer une atmosphère unique ;
- Grâce à sa **fondction "BLANC"**, ce spot LED vous permettra également de produire une lumière blanc chaud, plus classique au quotidien.

Quel que soit le mode utilisé, vous aurez la possibilité de régler l'intensité lumineuse de votre éclairage LED.

Pour contrôler votre spot LED 20W RGB+Blanc, vous aurez besoin **d'une alimentation 24V** ainsi que **d'une télécommande et d'un contrôleur MiBoxer RGBW**.

Ce spot LED RGB+Blanc **existe également en version 10W** pour de l'éclairage secondaire d'ambiance.

Un spot LED avec une protection optimale contre les projections d'eau

Ce spot LED RE2020 est étanche à l'air pour respecter les normes d'isolation du bâtiment et éviter les phénomènes d'échange thermique entre votre faux plafond et votre pièce de vie. Grace à son **indice de protection IP64**, ce spot encastrable résiste aux projections d'eau. Il est conçu pour supporter la buée et les éclaboussures dans votre douche ou votre salle de bain, sans compromettre sa durée de vie.

De plus, il est équipé d'un driver fonctionnant en classe III (TBTS). **Ce spot LED Cobox peut donc être installé en toute sécurité dans les volumes 1 & 2 des salles de bains**, conformément à la norme NFC 15-100.

Afin de répondre aux besoins de vos projets, **la gamme Cobox se décline de 5 à 30 Watts** et en différentes températures de couleurs (blanc chaud, blanc lumière du jour, blanc pur, Dim To Warm, RGB et RGB+Blanc).

Pour faciliter l'encastrement de votre spot LED (entre 140mm et 145mm), retrouvez toutes nos scies cloches [en cliquant ici !](#)

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	20 W
Tension	24V DC
Indice de Protection	IP64
Angle de diffusion (en degré)	100°
Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	301 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	84
Diamètre (en mm)	159mm
Profondeur (en mm)	60 mm
Diamètre d'encastrement	140 à 145 mm
Poids net (en kg)	0.500 kg
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Volume / zone (salle de bain)	Volume 1
Garantie	5 ans



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025