


## Spot LED encastrable fixe blanc - 15W - 230V - IP64 - RT2012/RE2020 - COBOX



**15 W    IP64    85°    Au choix    Classe E**

### Spot LED encastrable fixe blanc 15W.

Diamètre d'encastrement : 125mm | Angle de diffusion : 85° | Tension : 230 Volts.

- Disponible en blanc chaud ou blanc jour pour s'adapter à l'ambiance de votre intérieur ;
- Réglez l'intensité lumineuse selon vos envies grâce à la fonction dimmable ;
- IP64 : protection contre la poussière et les projections d'eau.

Avec son design soigné et ses performances techniques, le spot LED encastrable Cobox s'intègre aussi bien dans les espaces résidentiels que professionnels. Grâce à son indice de protection IP64, il est également adapté aux pièces humides comme la salle de bain.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Spot LED Cobox 15W : la solution parfaite pour un éclairage puissant et moderne

Vous recherchez un spot LED à la fois discret et performant ? Optez pour le **spot LED Cobox 15W** : une lumière puissante, un design soigné et un rendu lumineux de haute qualité, idéal pour tous types d'espaces comme le salon, cuisine, salle de bain, couloir ou environnement professionnel.

Sa fonction **dimmable** vous permet de moduler l'intensité selon l'ambiance souhaitée : tamisée pour une atmosphère cosy, ou plus vive pour mettre en valeur une zone spécifique.

Avec son **indice de protection IP64**, ce spot encastrable résiste aux projections d'eau et à la poussière, ce qui le rend parfaitement adapté aux pièces humides, sans compromis sur la performance ou la durabilité.

Avec son **angle de diffusion de 85°**, le spot LED Cobox 15W offre une lumière large et uniforme, idéale pour éclairer efficacement une zone précise sans éblouir.

Conçu pour durer, ce spot affiche une **durée de vie de 50 000 heures**, garantissant un éclairage fiable, durable et sans entretien fréquent parfait pour une installation pérenne et sans souci.

Disponible en deux températures de couleur, **blanc chaud** pour une ambiance cosy ou **blanc jour** pour un rendu plus naturel, il s'adapte à tous vos besoins lumineux.

Découvrez notre gamme de spots LED encastrables **Cobox**, disponibles en plusieurs puissances et températures de couleur.

## Quelques idées pour installer vos spots LED 15W

Voici quelques idées pour installer vos **spots LED 15W** :

- **Salon** : pour un éclairage principal discret et efficace, ou pour mettre en valeur un mur ou un tableau.
- **Cuisine** : en plafonnier ou au-dessus d'un îlot central pour une lumière puissante et bien répartie.
- **Salle de bain** (hors volume direct) : pour un éclairage homogène, même en présence d'humidité.
- **Couloir** : pour une lumière fluide et continue tout au long du passage.
- **Bureau ou espace de travail** : pour un éclairage fonctionnel sans zone d'ombre.
- **Commerces et showrooms** : pour valoriser des produits avec une lumière puissante et précise.
- **Entrée ou hall** : pour un accueil lumineux et moderne.

## MODÈLES DISPONIBLES : :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000K$ : Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 15 W	CBO-15-WW-D
Température de couleur: $\pm 4000K$ : Blanc jour , Variation de lumière: Dimmable TRIAC , Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 15 W	CBO-15-DW-D
Température de couleur: $\pm 3000K$ : Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 15 W	CBO-15-WW
Température de couleur: $\pm 4000K$ : Blanc jour , Variation de lumière: Non dimmable, Finition: Blanc, Puissance (en Watts): 15 W	CBO-15-DW

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	15 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP64
Angle de diffusion (en degré)	85°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	E
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	1535 lumens
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	1396 lumens
Température de couleur - Blanc jour	4000 K
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	93
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	93
Largeur (en mm)	145 mm
Profondeur (en mm)	60 mm
Diamètre d'encastrement	125
Poids net (en kg)	0.380 kg
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Couleur	Blanc
Garantie	5 ans



**Toutes vos solutions LED sont chez [www.byled.fr](http://www.byled.fr)**

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : [contact@byled.fr](mailto:contact@byled.fr)

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025