

Ampoule LED GU10 RGB+CCT - 230V - 6W - MiBoxer FUT106



6 W IP20 30° Dimmable Classe E

Ampoule LED GU10 - MiBoxer FUT106

230V - 6W - RGB+CCT - Dimmable - IP20 - Dimensions : 72x50mm

- Choisissez entre lumière blanche ou couleur : créez des ambiances lumineuses selon vos envies ;
- Remplace parfaitement vos anciennes ampoules GU10 ;
- Pilotage avec les télécommandes MiBoxer RGB+CCT.

L'ampoule GU10 MiBoxer FUT106 vous permet d'éclairer, au choix, entre toutes les teintes de lumière blanche (blanc réglable de 2700K à 6500K) ou entre toutes les teintes de couleur.

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

MiBoxer FUT106 GU10 : l'ampoule LED à lumière modulable

Conçue par MiBoxer, spécialiste reconnu des éclairages LED intelligents, **l'ampoule GU10 "FUT106" vous permet de transformer l'ambiance de votre intérieur au quotidien**. Grâce à sa technologie RGB+CCT, elle vous offre une personnalisation complète de la lumière :

- Mode couleur** : choisissez votre couleur préférée parmi toutes les teintes pour créer une atmosphère festive et originale ;
- Mode lumière blanche** : adaptez la température de couleur du blanc chaud au blanc pur en passant par le blanc jour.

L'ampoule FUT106 intègre également une fonction de variation d'intensité lumineuse, aussi bien en mode couleur qu'en blanc. Vous pouvez ainsi **ajuster la luminosité** en fonction de vos besoins : lumière vive pour les activités quotidiennes, éclairage doux pour les moments de détente.


Pensée pour durer, cette ampoule bénéficie d'une **longévité allant jusqu'à 35 000 heures d'utilisation**.

Pour contrôler vos ampoules FUT106, vous aurez besoin d'une **télécommande MiBoxer RGB+CCT**. Vous pouvez également piloter vos ampoules grâce à une passerelle Wi-Fi MiBoxer afin de les contrôler depuis votre smartphone.

Installation de l'ampoule MiBoxer FUT106

Grâce à son **culot standard GU10**, l'ampoule MiBoxer FUT106 s'installe en quelques secondes dans la plupart des luminaires GU10: spots encastrés, plafonniers, appliques murales ou lampes décoratives.

Appairage avec une télécommande MiBoxer :



1. Coupez le courant de votre ampoule GU10 pendant 10 secondes ;
2. Rallumez le courant de votre ampoule GU10 et dans les 3 secondes suivantes appuyez rapidement 3 fois sur le bouton "I", "ON" ou "SET" (en fonction du modèle) de votre télécommande MiBoxer ;
3. Votre ampoule LED GU10 clignote 3 fois lentement montrant que le lien avec la télécommande MiBoxer est établi.

Pour dissocier votre télécommande MiBoxer de votre ampoule GU10 RGB+CCT, suivez exactement la même procédure que pour l'appairage, à une différence près : lors de la deuxième étape, appuyez 5 fois sur le bouton ON (au lieu de 3), votre éclairage clignotera 10 fois (au lieu de 3) pour confirmer que la télécommande a bien été dissociée.

Pour plus d'informations retrouvez la notice d'utilisation MiBoxer dans l'onglet téléchargement de cette fiche produit.

CARACTÉRISTIQUES :

| | |
|--|----------------------|
| Puissance (en Watts) | 6 W |
| Tension | 230V AC |
| Indice de Protection | IP20 |
| Angle de diffusion (en degré) | 30° |
| Dimmable (variation de la lumière) | Dimmable |
| Classe énergétique 2023 | E |
| Flux lumineux (lumens) - Blanc | 550 lm |
| Température de couleur - Blanc pur | 6500 K |
| Température de couleur - Blanc chaud + | 2700 |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Diamètre (en mm) | 50 mm |
| Hauteur (en mm) | 72 mm |
| Poids net (en kg) | 0.120 kg |
| Conformité | CE |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem |
| Transmission | radio (2.4 GHz) |
| Portée d'émission ou réception | ~30m |
| Pour couleurs de ruban | 5 couleurs (RGB+CCT) |
| Garantie | 3 ans |



Toutes vos solutions LED sont chez www.byled.fr

10ème Rue - 4ème Avenue - 06510 - Carros

Tél. : 04 92 13 64 78

E-mail : contact@byled.fr

Dernière mise-à-jour: 04 décembre 2025