

Spot LED encastrable à enduire - 6W - Bronze - SLOPE



6 W



IP22



29



Au choix



Classe G

Conçu pour s'intégrer totalement dans le matériau du plafond, le spot encastré SLOPE bronze offre une présence visuelle minimaliste. Signé ROOM, ce luminaire propose une lecture fluide de la surface grâce à une pose sans bordure pour un confort visuel optimal.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :




Spot encastré SLOPE ROOM bronze à enduire pour une présence soignée

ROOM développe des objets lumineux pensés pour durer et s'adapter aux différents espaces de vie. La marque porte une attention particulière à la justesse des formes et à la qualité de fabrication de chaque produit. Chaque création cherche à offrir un usage simple et un rendu visuel net au quotidien.

Dans cette continuité, ROOM a conçu SLOPE pour disparaître dans la surface du plafond. Ce spot encastré sert à ponctuer l'espace de points lumineux précis sans charger la décoration intérieure. Il s'installe principalement dans les pièces de vie ou les zones de passage pour structurer l'agencement par la lumière. Sa position affleurante permet de conserver des lignes de plafond parfaitement lisses et continues.

La lumière se diffuse ici de manière équilibrée pour mettre en valeur une zone précise de la pièce. Le faisceau dirigé accompagne le regard vers un objet, un meuble ou un détail particulier du volume. Sa teinte chaude procure un rendu doux qui convient parfaitement aux espaces de détente ou aux ambiances feutrées. Cette répartition lumineuse assure un passage fluide entre les zones éclairées et les parties plus sombres de l'espace.

Une fois installé, le produit ne laisse apparaître que son ouverture circulaire au sein de la matière. Il peut se placer seul pour marquer un point ou se répéter en série pour créer un rythme régulier au plafond. Sa finition bronze et son intégration sans cadre rendent sa présence particulièrement discrète une fois le chantier terminé. L'ensemble procure une sensation de maîtrise et de clarté dans toute l'habitation.



Idées d'emplacements

Salle à manger



Chambre



Niche



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	SLO-6-BRA-WW
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	SLO-6-BRA-WW-DIM

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP22
Angle de diffusion (en degré)	29°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	427 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	98
Longueur (en mm)	87 mm
Diamètre (en mm)	75 mm
Dimension de perçage (en mm)	45 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	60000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Couleur	Bronze
Garantie	3 ans