

Spot LED "Pin hole" plat - 8W - Blanc - PINOL



8 W



IP22



48



Au choix



Classe F

Développé pour une présence visuelle épurée et discrète, le spot encastré PINOL se distingue par sa forme plate qui se pose sur le plafond. Signé ROOM[®], ce luminaire blanc mat assure un éclairage principal confortable pour votre habitat.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :





Spot encastré plat PINOL ROOM[®] pour votre intérieur

ROOM[®] conçoit des luminaires pensés pour s'intégrer avec évidence dans chaque environnement. La marque accorde une importance majeure à la pureté des formes ainsi qu'à la durabilité des matériaux utilisés. Chaque création est développée pour offrir un usage fluide et une présence visuelle juste au quotidien.


Fidèle à cette approche, ROOM[®] a conçu PINOL pour s'installer sur le plafond avec une discrétion totale. Ce luminaire blanc mat se distingue par sa forme plate. Sa place dans l'agencement respecte la surface haute tout en assurant un éclairage principal efficace. Il s'installe de manière répartie pour baigner l'espace d'une lumière constante.

La lumière se diffuse avec une ouverture standard pour offrir une lecture équilibrée de votre espace. Cette répartition assure une clarté stable qui respecte les volumes de la pièce sans éblouir. La teinte chaude procure un rendu réconfortant qui favorise une atmosphère accueillante dans un salon, ou une cuisine, tandis que la version dimmable permet d'ajuster l'intensité lumineuse selon l'ambiance souhaitée. Ce rayonnement maîtrisé accompagne vos activités avec une bonne intensité tout en étant visuellement reposante.

Une fois installé, le produit apparaît comme un disque blanc plat posé avec précision sur la surface. On remarque une ouverture circulaire centrale étroite qui fait ressortir la source lumineuse. Vous pouvez disposer ces points de manière régulière pour quadriller un grand volume ou les aligner pour rythmer un axe.



Idées d'emplacements



MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Non dimmable	PIN-F-8-W-WW
Température de couleur: $\pm 3000\text{K}$: Blanc chaud, Variation de lumière: Dimmable TRIAC	PIN-F-8-W-WW-DIM

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	8 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP22
Angle de diffusion (en degré)	48°
Dimmable (variation de la lumière)	Au choix
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	590 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	91
Diamètre (en mm)	72 mm
Profondeur (en mm)	42 mm
Dimension de perçage (en mm)	65 mm
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	60000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Profondeur d'encastrement	40 mm
Couleur	Blanc
Garantie	3 ans