

Profilé aluminium laqué blanc corniche pour ruban LED - M11 - CRAFT



Profilé aluminium pour ruban LED en corniche

17,6 mm x 43,5 mm – Compatible avec un ruban LED de 13mm de large max.

- Design esthétique et moderne ;
- Idéal pour un éclairage indirect au plafond ou au sol ;
- Embouts et clips de fixation inclus.

Ce profilé est conçu pour une installation en intérieur, le long des murs, près du plafond ou du sol, afin de créer un effet d'éclairage indirect de type "lèche-mur".

Le profilé est livré avec un diffuseur, un jeu de clips de fixation et un jeu d'embouts de finition.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Profilé de corniche pour ruban LED en éclairage indirect

Vous souhaitez créer **un éclairage indirect qui met en valeur vos murs**, au niveau du sol ou du plafond ? Optez pour un ruban LED à intégrer dans ce profilé de corniche.

Fabriquée en aluminium laqué blanc, cette corniche LED s'intègre harmonieusement à votre décoration. Facile à fixer grâce aux clips fournis (invisibles une fois installés), elle permet de dissimuler élégamment un ruban LED. Les embouts inclus assurent une finition soignée et professionnelle.

Ce profilé corniche est disponible en longueur de 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres.

Comment installer votre profilé M11 ?

Le profilé aluminium M11 est conçu pour une installation en applique.

- Collez un **ruban LED** (jusqu'à 13 mm de largeur totale) à l'intérieur du profilé ;
- Positionnez le diffuseur sur le profilé pour un rendu lumineux homogène ;
- Pour une installation murale : visser les clips de fixation sur votre support (béton, placo, bois, etc.) puis clipser simplement le profilé dessus ;
- Raccordez enfin vos rubans LED à une alimentation 24V.

Toutes nos alimentations sont disponibles [en cliquant ici](#).

Contenu du colis :

- 1 profilé
- 1 diffuseur



- 1 paire d'embouts de finition (par mètre)
- 1 paire de clips de fixation (par mètre)

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires liés à ce profilé.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 1 m	PR-M11-4418-1M-T-WHI
Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 2 m	PR-M11-4418-2M-T-WHI
Diffuseur: Transparent, Longueur du profilé: 3 m	PR-M11-4418-3M-T-WHI
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-M11-4418-1M-G-WHI
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-M11-4418-2M-G-WHI
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m	PR-M11-4418-3M-G-WHI

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	13
Hauteur de ruban maximum (en mm)	2
Longueur (en mm)	de 1m à 3m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	17,5 mm
Hauteur (en mm)	43 mm
Matière / Finition	Aluminium laqué blanc
Profilé pour usage	Mural (Corniche ou Encastrément)
Garantie	5 ans