

Profilé aluminium contre-marches escaliers pour ruban LED - S11



Profilé nez de marche d'escalier pour ruban LED. En aluminium.
60 mm x 20.5 mm – Compatible avec un ruban LED de 12mm de large max.

- Éclairage indirect, non éblouissant ;
- Diffuseur givré fourni pour uniformiser le rendu lumineux ;
- Profilé en aluminium robuste, conçu pour résister durablement au passage fréquent.

Ce profilé en aluminium se fixe en nez de marche d'escalier, ce qui permet d'éclairer la contre-marche permettant de créer un balisage sans éblouir les usagers.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Profilé LED nez de marche pour escaliers

Ce profilé en aluminium pour ruban LED est spécialement conçu pour éclairer les contre-marches d'escalier, en se fixant au nez de marche par vissage et/ou collage. Les vis sont dissimulés par un couvercle de finition. Également, des embouts sont inclus pour être fixés de chaque côté du profilé afin de parfaire le résultat.

Le diffuseur givré, également fourni, permet de lisser la lumière tout au long du profilé.

En aluminium, ce modèle de profilé est très robuste, supportant ainsi le poids des usagers.

Ce modèle existe aussi en finition aluminium noir, [disponible ici](#).

Comment installer votre profilé S11 ?



Le profilé aluminium S11 est conçu pour une installation en nez de marche.

- Collez un ruban LED de 12mm de large maximum à l'intérieur du profilé ;
- Positionnez le diffuseur givré sur le profilé pour un rendu lumineux homogène ;
- Installez la partie inférieure de votre profilé sur le rebord de votre marche, en orientant le ruban LED vers le bas ;
- Fixez la partie inférieure à l'aide de vis ;
- Clipsez la partie supérieure ;
- Raccordez enfin votre ruban LED à une alimentation 24V.

Toutes nos alimentations sont disponibles [en cliquant ici](#).

Contenu du colis :

- 1 profilé



- 1 diffuseur
- 1 paire d'embouts de finition (par mètre)
- 1 paire de vis pour embout (par mètre)

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les pièces détachées et les accessoires liés à ce profilé.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-S11-4720-1M-G-ALU
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-S11-4720-2M-G-ALU
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m	PR-S11-4720-3M-G-ALU

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban maximum (en mm)	12
Hauteur de ruban maximum (en mm)	5
Longueur (en mm)	de 1m à 3m (suivant modèle)
Largeur (en mm)	60 mm
Hauteur (en mm)	20.5 mm
Matière / Finition	Aluminium
Profilé pour usage	Nez de marche (Escalier)
Garantie	5 ans