


Profilé aluminium tube pour ruban LED - T11




Profilé cylindrique pour suspensions et lampes tube. En aluminium.
20,2 mm de diamètre | Compatible avec ruban LED de 12 mm de large max.

- Réalisez des tubes lumineux suspendus ou en applique ;
- Offre un rendu lumineux homogène avec un effet néon grâce au diffuseur opaque ;
- Livré avec diffuseur et embouts de finition adaptés.

Ce modèle de profilé en forme cylindrique s'intégrera parfaitement dans un intérieur moderne ou dans une décoration de type industriel.

Garantie : 5 ans.



Informations complémentaires :

Profilé cylindrique multifonctions pour ruban LED

Avec ce profilé cylindrique pour ruban LED, vous pouvez facilement créer des suspensions LED en tube, pour éclairer votre intérieur, ou encore fixer le profilé directement au mur. Pour cela, nous vous fournissons des embouts de finition et un diffuseur opaque, créant une lumière diffuse et constante sur toute la longueur du profilé.

Pour compléter votre installation, vous pourriez avoir besoin d'un [kit de suspension pour tube LED](#) vendu séparément.

Ce modèle est disponible en longueur de 1, 2 ou 3 mètres selon vos projets d'éclairage. Vous pourrez facilement ajuster la longueur du profilé à celle qui vous convient à l'aide d'une boîte à onglets ou d'une scie.

Comment installer votre profilé T11 ?

Le profilé aluminium T11 est conçu pour une installation suspendue ou murale.

- Collez un ruban LED de 12mm maximum LED à l'intérieur du profilé ;
- Positionnez le diffuseur givré sur le profilé pour un rendu lumineux homogène ;
- Pour une installation suspendue : fixez les câbles de suspension (kit vendu séparément) au plafond à l'aide de chevilles et crochets adaptés ;
- Pour une installation murale : utilisez un puissant ruban adhésif double face
- Raccordez enfin vos rubans LED à une alimentation 24V.

Toutes nos alimentations sont disponibles [en cliquant ici](#).

Contenu du colis :

- 1 profilé
- 1 diffuseur
- 1 paire d'embouts de finition (par mètre)



Conseil BYLED : Utilisez la **roulette Tooly** qui vous permet un montage rapide, facile et sans abîmer le ruban LED dans le profilé sur toute la surface.

Rendez-vous en bas de page pour découvrir les accessoires liés à ce profilé.

MODÈLES DISPONIBLES :

Options	Référence
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 1 m	PR-T11-D20-1M-G-ALU
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 2 m	PR-T11-D20-2M-G-ALU
Diffuseur: Givré, Longueur du profilé: 3 m	PR-T11-D20-3M-G-ALU

CARACTÉRISTIQUES :

Largeur de ruban (en mm)	12 mm
Longueur (en mm)	de 1m à 3m (suivant modèle)
Diamètre (en mm)	20 mm
Matière / Finition	Aluminium
Profilé pour usage	Suspendu (Penderie)
Garantie	5 ans