


## Jonction en L - Slim - Noir - MAGNETIC 26



Cette jonction noire en L de la marque ROOM®, permet de relier deux rails magnétiques Mag26 à 90° pour créer un changement de direction propre. Ses tiges de contact assurent l'alignement des rails et la continuité électrique en 48V.

Garantie : 2 ans.

### Informations complémentaires :

#### Une jonction en L pour créer un angle à 90°

Cette jonction noire en forme de L de la marque ROOM®, permet de relier deux rails magnétiques slim de la gamme Mag26 en formant un angle droit. Elle est idéale pour créer un changement de direction, prolonger l'installation sur deux axes ou adapter le parcours lumineux à la configuration de la pièce.

Grâce à son format compact, elle s'intègre discrètement entre les deux rails afin de conserver une installation propre, continue et harmonieuse au plafond.

#### Une continuité mécanique et électrique dans l'angle

La jonction possède deux côtés de raccordement équipés de tiges qui s'insèrent directement dans les extrémités des rails compatibles. Elles permettent de maintenir les deux rails parfaitement positionnés à 90° et d'assurer une finition nette au niveau de l'angle.

Sous ces tiges, des contacts métalliques viennent toucher directement les conducteurs présents à l'intérieur de chaque rail. Ils assurent ainsi la continuité électrique en 48V entre les deux parties de l'installation et permettent d'alimenter les luminaires installés sur l'ensemble des rails raccordés.

#### Comment installer la jonction en L ?

Commencez par positionner les deux rails afin de former un angle droit. Insérez ensuite les tiges de la jonction dans l'extrémité du premier rail, puis emboîtez le second rail sur l'autre côté de la jonction.

Vérifiez que les deux rails sont correctement alignés à 90° et que les contacts métalliques sont bien positionnés avant de terminer leur fixation au plafond. Les rails, luminaires et accessoires de fixation sont vendus séparément.




### Dimensions



### Schéma d'installation



### Installation



## CARACTÉRISTIQUES :

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Longueur (en mm)                          | 36 mm                                    |
| Largeur (en mm)                           | 36 mm                                    |
| Hauteur (en mm)                           | 6 mm                                     |
| Conformité                                | CE                                       |
| Organisme de collecte et de recyclage     | Ecosystem                                |
| Matière / Finition                        | Aluminium                                |
| Couleur                                   | Noir                                     |
| PPWR Emballage - Nature                   | carton                                   |
| PPWR Emballage - Matériau principal       | Cellulose                                |
| PPWR Emballage - Consigne de tri (France) | Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage) |
| PPWR Emballage - Indice de recyclabilité  | Emballage entièrement recyclable         |
| Garantie                                  | 2 ans                                    |