Jonction en L à plat - Rail en suspension - Profond - Noir - MAG26







Cette jonction en L noire permet de relier deux rails magnétiques profonds Mag26 à 90°, en applique ou en suspension. La continuité électrique entre les rails s'effectue à l'aide d'une jonction longue adaptée disponible en accessoire.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Une jonction d'angle compacte pour relier deux rails Mag26

Cette jonction en L noire permet de relier deux rails magnétiques profond de la gamme Mag26 en formant un angle à 90°. Elle est idéale pour créer un changement de direction dans l'installation tout en conservant une finition propre et continue.


Elle est compatible avec les rails profonds de la gamme Mag26, qu'ils soient installés en applique au plafond ou suspendus à l'aide de câbles. La jonction vient s'insérer entre deux sections de rail afin de conserver le même alignement sur toute l'installation.


Elle est idéale, par exemple, pour créer un parcours en L au plafond d'un salon, entourer une zone au-dessus d'un îlot de cuisine ou réaliser une installation suspendue à 90° au-dessus d'une table. Les deux rails restent toujours sur le même niveau et dans le même plan, seule leur direction change.

Comment installer la jonction d'angle ?

Positionnez la jonction à l'endroit où vous souhaitez créer l'angle, puis raccordez un rail sur chacune de ses extrémités grâce à un **support de connexion**. Vérifiez que les éléments sont parfaitement alignés avant de terminer leur fixation.

Pour assurer la continuité électrique entre les différents rails, utilisez une **jonction longue** adaptée afin de faire passer le courant d'un rail à l'autre.


Dimensions
50mm
80mm
Schéma d'installation


Installation

CARACTÉRISTIQUES :

Longueur (en mm)	80 mm
Largeur (en mm)	30 mm
Hauteur (en mm)	50 mm
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Aluminium
Couleur	Noir
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans