Jonction en L à plat - Rail encastré - Profond - Noir - MAG26







Cette jonction en L noire permet de relier deux rails magnétiques profonds encastrés de la gamme Mag26 pour créer un changement de direction propre et continu. Une fois installée dans la rainure, les ailettes sont enduites afin d'obtenir une finition discrète et parfaitement intégrée.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

Une jonction d'angle encastrable pour relier deux rails Mag26

Cette jonction en L noire permet de relier deux rails magnétiques profonds encastrés de la gamme Mag26 en formant un angle à 90°. Elle est idéale pour créer un changement de direction dans l'installation tout en conservant une finition propre, continue et discrète.

Elle est conçue pour être intégrée directement dans une rainure réalisée au préalable dans le plafond ou le mur. Une fois la jonction raccordée aux deux rails et l'ensemble correctement positionné, les ailettes doivent être enduites afin de masquer les bords du profilé et d'obtenir une intégration parfaitement affleurante.

Elle est idéale, par exemple, pour créer un parcours en L au plafond d'un salon, contourner une zone au-dessus d'un îlot de cuisine ou prolonger une installation encastrée dans une autre direction. Les deux rails restent sur le même niveau et dans le même plan, seule leur direction change.

Comment installer la jonction d'angle ?

Positionnez la jonction dans la rainure prévue à cet effet, puis raccordez un rail sur chacune de ses extrémités grâce à un **support de connexion**. Vérifiez que les différents éléments sont parfaitement alignés avant de terminer leur fixation.

Une fois l'ensemble fixé, appliquez l'enduit sur les ailettes des rails et de la jonction afin de les intégrer au support et d'obtenir une finition nette et discrète. Pour assurer la continuité électrique entre les différents rails, utilisez une **jonction longue** adaptée afin de faire passer le courant d'un rail à l'autre.


Dimensions
100mm
100mm
Schéma d'installation


Installation

CARACTÉRISTIQUES :

Longueur (en mm)	100 mm
Largeur (en mm)	68 mm
Hauteur (en mm)	35 mm
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Aluminium
Couleur	Noir
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	2 ans