

Suspension spot LED - 6W - 3CCT - 48V - Blanc - MAGNETIC 26

**6 W****IP20****32°****Non dimmable****Classe G**

Développé pour s'intégrer de manière fluide sur un rail 48V, le spot suspendu blanc possède un design épuré aux proportions harmonieuses. Signé ROOM[®], ce luminaire propose une base magnétique pratique qui s'enclenche dans les deux sens pour rendre la pose intuitive et offre une lumière personnalisable parmi 3CCT.

Garantie : 2 ans.

Informations complémentaires :

La suspension magnétique de ROOM[®] pour sublimer votre espace

ROOM[®] conçoit des solutions d'éclairage pensées pour s'intégrer dans tout type d'environnement. La marque accorde une attention particulière à la qualité de fabrication des produits. Chaque luminaire est développé pour offrir une finition épurée et des performances lumineuses optimales au quotidien.

Dans la continuité de cette vision, ROOM[®] a conçu ce spot suspendu noir à travers un design moderne. Cette silhouette au proportion harmonieuse descend du plafond pour éclairer votre pièce. Son câble réglable s'adapte à vos besoins jusqu'à une longueur maximale de 1m40, permettant de l'installer même avec une grande hauteur sous plafond. Il peut s'installer seul ou en série pour accompagner l'ensemble de vos projets.

Son flux lumineux se diffuse à travers un faisceau qui assure une répartition lumineuse équilibrée sur les surfaces, garantissant un excellent confort visuel. Grâce à son système de **3CCT** vous pouvez sélectionner la température de couleur que vous préférez, ce module offre une flexibilité totale lors de l'installation en permettant de choisir le rendu souhaité :

- **3000K (Blanc chaud)** : idéal pour instaurer une atmosphère chaleureuse dans un salon ou un espace de réception.
- **4000K (Blanc neutre)** : parfaitement adapté pour un éclairage dynamique et naturel, idéal dans les bureaux, cuisines et espaces de passage.
- **6000K (Blanc froid)** : convient aux zones techniques et de haute précision nécessitant une clarté absolue, comme des ateliers.

La base rectangulaire du spot suspendu s'aimante dans le rail magnétique 48V de 26mm et ne dispose pas d'un sens particulier pour se brancher, celui-ci se branche dans les deux sens afin de rendre la pose extrêmement simple. Deux boutons latéraux qui se trouve sur la base rectangulaire servent à verrouiller le dispositif afin d'assurer le maintien du spot. Ce système garantit un ancrage fiable qui complète la force d'attraction. Son corps cylindrique mat s'aligne ou se répartit pour créer un rythme visible dans la pièce.





Diagramme d'éclairage

	LUX	Diamètre
1m	617.3 Lx	84 cm
2m	274.3 Lx	126 cm
3m	113.4 Lx	196 cm
4m	86.8 Lx	224 cm



UNIT: cd

C90 270
C0-180

Idée d'emplacement

Salle à manger



CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	6 W
Tension	48V DC
Indice de Protection	IP20
Angle de diffusion (en degré)	32°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	G
Flux lumineux (lumens) - Blanc pur	464 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc lumière du jour	463 lm
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	425 lm
Température de couleur - Blanc pur	5900 K
Température de couleur - Blanc jour	4100 K
Température de couleur - Blanc chaud	2900 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc pur	91
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc jour	93
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	92
Longueur du câble	1,4m
Longueur (en mm)	300 mm
Diamètre (en mm)	30 mm
Classe électrique	III
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	54000 h
Matière / Finition	Aluminium
Couleur	Blanc
Garantie	2 ans