

## Balise murale LED d'extérieur à tête bombée - 7W - 230V - Corten - HAALÖ



7 W



IP65



110°



Non dimmable



Classe F



### Balise murale d'extérieur LED 7W, teinte corten & design moderne.

Dimension : 15,8 x 10,8 cm | IP65 : utilisation en extérieur | Eclairage LED Bridgelux 7W | 230V.

- Design minimaliste et qualité professionnelle ;
- Lumière de couleur blanc chaud (3000K) ;
- [Découvrez l'ensemble de notre gamme Haalö en cliquant ici.](#)

Cette balise murale LED d'extérieur est l'atout charme pour valoriser l'architecture de votre bâtiment. Que ce soit pour une maison, une copropriété ou un hôtel, sa finition **Corten**, brute et sophistiquée, s'intègre avec une élégance naturelle sur tous types de supports.

Garantie : 5 ans.

### Informations complémentaires :

#### Donnez du relief à votre façade avec la balise LED au style moderne !

**La collection "Haalö" se distingue par son identité visuelle unique, mêlant sobriété et performance.**

Notre balise murale en version **Corten** est conçue pour transformer vos extérieurs en un espace de vie sécurisant et esthétique.

Découvrez notre balise murale d'extérieur LED, conçue pour enjoliver votre espace extérieur. Installez-les en duo pour encadrer une entrée ou disposez-les le long de votre façade pour rythmer vos circulations nocturnes.


Cette balise LED donnera un aspect élégant le jour et illuminera votre extérieur la nuit !

Directement raccordable en 230V, cette applique diffuse une lumière **blanc chaud (3000K)**.

#### Une robustesse à toute épreuve avec l'applique murale Haalö

Grâce à son indice de protection **IP65**, la balise Haalö ne craint ni les averses, ni la poussière, ni les variations de température. Sa structure en aluminium avec traitement thermolaqué garantit une tenue parfaite du coloris dans le temps, sans entretien.

Avec une durée de vie de **50 000 heures** (soit environ 10 ans d'usage intensif), cette applique est un choix éco-responsable et durable pour l'habitat



comme pour le tertiaire.

Personnalisez votre projet avec nos différentes finitions :

- **Noir** : L'élégance absolue pour un contraste fort sur des matériaux bruts (béton, brique) ;
- **Anthracite** : Une valeur sûre qui s'harmonise avec les menuiseries modernes et les tons neutres (gris, noir, blanc) ;
- **Corten** : Une teinte inspirée de l'acier oxydé, parfaite pour souligner la pierre naturelle ou le bois, apportant une chaleur authentique sans l'entretien de la rouille.

Découvrez les différents produits de notre [gamme Haalö](#), disponibles également en bas de page.

### **Comment mettre en place votre balise murale LED ?**

- Dévissez les 3 vis du cache de la partie basse ;
- Sortez le cache ;
- Réalisez le branchement (230V) ;
- Fixez seulement le cache sur le mur grâce aux vis incluses ;
- Emboitez la balise sur le cache en fixant avec les 3 vis enlevées précédemment.

### **Contenu du colis :**

- Une balise murale LED 7W corten ;
- Vis de fixation.

## CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	7 W
Tension	230V AC
Indice de Protection	IP65
Angle de diffusion (en degré)	110°
Dimmable (variation de la lumière)	Non dimmable
Remplacement de la source lumineuse	oui par un professionnel
Classe énergétique 2023	F
Flux lumineux (lumens) - Blanc chaud	512 lm
Température de couleur - Blanc chaud	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC) - Blanc chaud	84
Longueur (en mm)	130 mm
Largeur (en mm)	130 mm
Hauteur (en mm)	80 mm
Poids net (en kg)	0.600 kg
Classe électrique	I
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Durée de vie (en heures)	50000 h
Matière / Finition	Aluminium
Fabricant de la LED	Bridgelux (USA)
Remplacement du transformateur	oui par un professionnel
Garantie	5 ans