

Spot encastrable IP20 pour LED GU11 - PULLE - Blanc



Sans source IP20

Spot LED encastrable blanc IP20 - PULLE

35W max | Dimensions : 55 x 26 mm | Diamètre d'encastrement : 52mm |
Pour intégration de LED GU11.

- Compatible avec les ampoules GU11, reconnues pour leur petite taille ;
- Technologie GU11 innovante offrant des performances équivalentes aux modèles GU10 ;
- Source lumineuse remplaçable par l'avant, sans désencastrement du spot.

Grâce à son format discret et sa petite taille, ce spot s'intègre harmonieusement dans tous les intérieurs. Adapté à l'[ampoule GU11](#) (vendue séparément), il est idéal pour éclairer aussi bien les espaces de vie que les commerces.

Garantie : 5 ans.

Informations complémentaires :

Spot LED encastrable GU11 : mini format et haute performance

Le spot LED encastrable GU11 PULLE est la solution idéale pour un éclairage intérieur moderne et discret. Grâce à son **mini format**, ce spot plafond **encastrable** se fond facilement dans un faux plafond aussi bien dans un salon, un couloir, une chambre ou un commerce.

Compatible avec les [ampoules GU11](#), ce spot encastrable bénéficie d'une technologie innovante offrant une efficacité lumineuse similaire aux ampoules GU10, tout en proposant un format plus compact. Son faible encombrement permet une intégration plus discrète au plafond tout en conservant un excellent confort d'éclairage.

Ce spot LED GU11 vous permet de personnaliser votre ambiance lumineuse en choisissant l'ampoule adaptée à vos besoins : blanc chaud, blanc jour, blanc neutre ou ampoule dimmable (ampoule non incluse).

Pensé pour être pratique au quotidien, ce mini spot encastrable permet le **remplacement de la source lumineuse directement par l'avant**, sans avoir à retirer ou désencastrement le spot après installation. Une solution idéale pour simplifier la maintenance de votre éclairage intérieur.

Conseil d'installation :

Ce spot requiert un diamètre de perçage de 52 mm et une profondeur d'encastrement de 23 mm sans ampoule. À utiliser avec une [ampoule GU11](#) (non incluse). Le spot est équipé d'un boîtier de raccordement afin de



simplifier l'installation et le câblage.

Contenu du colis :

- 1 spot encastrable PULLE ;
- 1 douille pour ampoule GU11 avec un boîtier de raccordement.

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance (en Watts)	Sans source
Indice de Protection	IP20
Remplacement de la source lumineuse	oui
Puissance max	35
Diamètre (en mm)	55 mm
Profondeur (en mm)	26 mm
Diamètre d'encastrement	52 mm
Poids net (en kg)	0.100 kg
Classe électrique	II
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	Aluminium
Source lumineuse remplaçable par	L'avant et l'arrière
Diamètre de perçage (en mm)	52 mm
Profondeur d'encastrement	23 mm
Protection anti-éblouissement	Oui
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	5 ans